





F.lli RAZETO & CASARETO

FABBRICAZIONE OTTONAMI - HARDWARE MANUFACTURERS

Indirizzo / Address via Caorsi 38 - 16031 Sori - Genova - Italy

Telefono / Telephone + 39 0185 700 903 r.a.

Telefax + 39 0185 700 102

www.razetocasareto.com - info@razetocasareto.com



CONFINDUSTRIA



CONFINDUSTRIA
NAUTICA



MANUFACTURERS



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001

Certified Quality System



Prima emissione / First issue - 24 aprile 1997

Questo catalogo mostra articoli che normalmente produciamo in serie.
Tuttavia la gamma dei nostri prodotti è molto più estesa, comprendendo articoli in ottone, lega leggera, acciaio, acciaio inossidabile, eseguiti anche su disegno o campione del cliente.
Interpellateci quindi per qualsiasi vostra necessità.

This catalog shows items included in our standard line.
However, the range of our products is much larger than the one here shown, as it includes items in brass, light alloy, steel and stainless steel, manufactured upon customer's drawing too.


Con l'ordine vogliate indicare:

- 1) Il numero dell'articolo
- 2) La mano per serrature e cerniere seguendo i seguenti schemi:


Please state:

- 1) The number of items
- 2) The hand for lock and hinges according to following drawings:

Cerniere - serrature da infilare / Hinges-mortise locks



Serrature da accostare / Rim locks



Indice categorie


Categoria	Pag.
Serrature / <i>Doorlocks</i>	1 -> 33
Maniglie / <i>Handles</i>	34 -> 46
Cerniere / <i>Hinges</i>	47 -> 54
Fermaporte / <i>Door stoppers</i>	55 -> 59
Aeratori porta / <i>Ventilators for doors</i>	60 -> 61
Bocchette - Rosette / <i>Escutcheon plates and roses</i>	62 -> 72
Guide e Carrucole / <i>Guides and pulleys</i>	73 -> 75
Accessori Porte stagne Oblo' e Portelli / <i>Accessories for watertight doors, portholes and hublots</i>	76 -> 81
Chiavistelli / <i>Deadbolts</i>	82
Set serrature porta / <i>Door locksets</i>	83 -> 109
Chiusure mobili e cassetti / <i>Cabinets and drawers locks and latches</i>	110 -> 134
Alzapagliamenti / <i>Hatch lifting handles and lockers</i>	135
Accessori letti / <i>Pulman bed accessories</i>	136 -> 139
Ganci - Attaccapanni / <i>Hooks and coathooks</i>	140 -> 143
Cerniere per mobili / <i>Cabinet and hatch hinges</i>	144 -> 147
Compassi / <i>Adjusters</i>	148 -> 149
Aeratori mobili / <i>Cabinet ventilators</i>	150 -> 151
Corrimano / <i>Handrail holders</i>	152 -> 154
Maniglie mobili / <i>Cabinet handles</i>	155 -> 156
Ferma sedie / <i>Chair fasteners</i>	157 -> 158
Portacenere / <i>Hashtrays</i>	159
Ferma porta - oblo' - battagliola / <i>Holding hooks for doors, hublots and fender ropes</i>	160 -> 161
Porte stagne / <i>Weathertight doors</i>	162

Codici / Codes

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
1177	53	1199	56	119980	59	1200	57	1203	57
1206	57	1207	59	1209	148	1210	157	1211	157
1221	55	1235	125	1241	82	1254	150	1258	151
1279	152	127902	152	1280	152	128002	152	1305	152
1327	160	1356	141	1362	141	1366	141	1367	141
1371	141	1380	141	1384	141	1393	138	1612	32
161205	32	161330	131	1617	125	1621	121	1654	8
1666	1	1688	9	1714	66	1723	9	1726	9
1727	9	1729	160	1736	10	1737	10	2017	10
2018	66	2021	10	2021R	11	2025	11	202500RC	104
202540R	104	202580R	105	2025R	11	2027	11	202700RO	83
202700RQ	84	202740R	105	202780R	105	2027R	12	2031	12
203120	105	2031R	12	2031SET	106	2032	12	2032R	13
2035	106	203512	13	203512R	13	203545	106	2035INX	13
2036	14	2036R	14	2037		2037	14	203750	107
203752_53	85	2037R	14	2038		2038	15	203891	66
2041	67	2047	67	205700MAGL5	15	205720	15	205750	96
205750MAGL5	15	205750SANS6	16	205752	16	205754	16	205756	16
2111	17	3024	17	3033-3343-3344	136	3070	17	3092	126
3093	126	3096	126	309630	126	3113	131	3114	131
311460	131	3123	159	3124	159	3125	37	312525	37
3127	140	3128	155	3129	156	3132	131	3134	148
3135	150	3136	151	3137	152	3138	152	3141	141
3146	142	3147	142	3150	155	3151	155	3161	155
3180	146	3181	49	3201	57	3203	58	3204	55
3207	82	3209	148	3219	151	3226	60	3235	150
3248	152	3249	153	3257	153	3261	159	3269	159
3278	160	328400	157	3285	158	3287	158	3289	158
3314	142	3318	142	3319	142	3325	161	3326	161
332700	160	3328	138	3341	138	3342	137	3372	17
3373	18	337310	18	3374	18	3375	70	3379	32
3382	70	3383	70	3384	70	3385	71	3386	71
3387	64	3389	67	3392	67	3393	68	3396	68
3404	37	3405	43	3420	73	3421	73	3422	73

3423	73	3424	74	3425	74	3426	74	342602	74
3427	75	3435	140	3447	18	3448	96	344820-21	97
3449	43	3451	19	3452	1	3453	32	3456	32
3462	32	3463	32	3472	19	3474	19	3475	19
3476	20	3477	43	3478	43	3481	71	3482	71
3483	20	348330_31	107	3484	20	3485	37	3486	2
3487	20	348730	97	3504	151	3510	43	351010	131
351012	131	3517	60	3518	60	3656	21	3660	58
3785	130	3786	98	378702	60	378715	61	3790	127
3791	127	3792	21	379211	21	3795	131	3796	98
3797	21	379730	99	379750	22	3799	22	379902	22
379940	22	379940K1	86	379940K2	87	3801	162	3804	127
380700	38	380701	38	3808	43	380830	127	3809	68
3810	161	3811	81	3812	79	3813	81	3815	77
3816	81	3817	77	3818	68	3819	69	3820	128
3821	132	3822	128	3823	43	3824	43	3825	44
3826	44	3827	38	3828	38	3829	23	3830	23
3831	162	3832	138	3835	128	3836	32	3837	2
3838	99	3839	33	3840	69	384010	69	3841	39
3842	3	3843	33	3844	64	3846	132	3847	132
3848	132	3849	132	384930	128	384931	129	3850	145
3850	51	3851	132	3852	132	385202	132	3853	133
3854	53	3855	146	3855	53	385518-19	53	385524-25	54
385534-35	54	3856	145	3856	51	3859	150	3860	142
3861	153	3862	153	3864	142	3865	153	3866	153
3867	139	3872	81	3873	79	3882	145	3882	52
3883	145	3883	52	3884	133	3885	133	3886	79
3887	81	3889	133	3892	80	3893	39	3894	39
3898	129	3899	52	3900	129	3902	44	3904	156
3908	153	3912	148	3925	153	3926	154	3938	135
3939	135	3940	135	3941	135	3943	146	3944	146
3945	133	3946	156	3947	133	3948	129	3949	146
3950	146	3951	146	3952	146	3955	133	3956	147
3957	147	3959	79	3960	135	3977	33	3980	81
398300	58	398301	58	3985	23	3986	23	4001	144
4002	144	4003	144	4004	44	4005	44	4008	142
4010	159	4016	44	4017	107	4018	108	4019	108
4020	108	4021	24	4022	24	4023	24	4024	3
4025	4	4026	4	4027	71	4028	71	4029	64

4030	24	4031	25	4032	25	4033	25	4034	25
4035	8	4036	26	4037	26	4038	26	4039	26
4040	5	4041	5	4047	52	4048	55	4049	80
4050	80	405310	154	4054	154	4055	130	405600	133
405620	134	4057	121	4058	122	4058	78	4059	122
4059	78	406002	110	406010	130	406010Mag	111	4061	6
406170	100	4062	27	4063	53	406400	144	4066	44
4068	27	4069	27	4070	27	407600	130	407700	149
407800	53	409600	28	409601	28	4097	28	4097-13	28
409730	100	409730SANS	89	409731	101	409732	108	409732HORN	108
409732SANS	89	409740	109	409740SANS	89	409741	109	409744	109
5001	143	500300	56	500302	56	500314	56	500400	154
500401	154	500500	39	500502	40	5007	134	5008	44
502702	40	502902	71	502910	71	503012	72	503102	40
5034	156	5035	143	503600OSS	84	503610	29	503612	30
503614	30	503616	30	503800	40	5039	30	5040	31
504600-03	62	504700-03	62	504704-07	63	504800-03	63	5072	76
5076	31	5078	41	507820	45	5088	41	5092	41
5093	41	5094	42	509502	45	5096	42	600400	31
600650	140	6010	134	602012	69	602046	70	602048	70
6032	88	6088	42	700000	49	700001	49	700002	50
700003	50	700004	50	700005	50	700006	51	700007	51
701200	112	701400	35	701450	89	701500	101	701504	102
701508	102	701508O	103	701508Q	103	701508S	90	701600	104
702100	64	702200	65	702300	65	702400	65	702500	65
702602	72	702700	66	702800	72	702900	72	7030	7
703001	7	706000	45	706100	45	706200	45	709200	113
7100	123	800000	36	8004	114	800400	123	800400MAG	115
800401	124	800402	124	800403	125	800405	45	800460	116
800461	117	800470	118	800480	119	800490	120	8200	91
8200_1	92	850000	93	850002	8	850050	94	850050S	95
850062	45	850072	45	850082	46	860100	47	860110	48



1666

Serratura con scontro e 3 chiavi


Mostrina: 145 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 90 x 76 x 16 mm

Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate and 3 keys

Faceplate: 145 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 90 x 76 x 16 mm

Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)




3452

Serratura con nottolino di arresto e scontro

Quadro maniglia: 8 mm
Misure esterne: 98 x 58 x 15 mm
Entrata: 37 mm

Lock with stop lever and striker

handle's square: 8 mm
Overall size: 98 x 58 x 15 mm
Backset: 37 mm



3486

Serratura con scontro

Mostrina: 80 x 15 x 2 mm
Scatola: 57 x 42,5 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm

Lock with striking plate

Faceplate: 80 x 15 x 2 mm
Box casement: 57 x 42,5 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm

3837

Scontro a cassetta

Dimensioni: 98x15 mm
Per art. 3452-3656

Striker

Overall size: 98x15 mm
For items 3452-3656



3842

Scontro a cassetta

Dimensioni: 138x15 mm
Per art. 3484 - 3475

Striker

Overall size: 138x15 mm
For items 3484 - 3475



4024

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 105 x 15 x 2 mm
Scatola: 65 x 44 x 12 mm
Entrata: 25 mm

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 105 x 15 x 2 mm
Box casement: 65 x 44 x 12 mm
Backset: 25 mm






4025

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 105 x 15 x 2 mm
Scatola: 65 x 58 x 12 mm
Entrata: 37 mm

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 105 x 15 x 2 mm
Box casement: 65 x 58 x 12 mm
Backset: 37 mm



4026

Serratura con scontro e maniglia di bloccaggio con quadro 7 x 35 mm di sporgenza

Misure esterne: 138 x 58 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm
Per chiave quadra di servizio vedi art. 1612

Lock with striker and locking knob with square 7 x 35 mm projection

Overall size: 138 x 58 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm
For square locking key please look at item 1612

4040

Scontro a cassetta in acciaio zincato

Misure:
222 x 32 x 34 mm

Galvanized steel striker

Overall size:
222 x 32 x 34 mm



4041


Scatola in acciaio zincato per serrature art. 2035, 2037, 4039

Misure: 222 x 88 x 34 mm

Galvanized steel box suitable for locks items 2035, 2037, 4039

Overall size: 222 x 88 x 34 mm






4061

Serratura con nottolino di arresto e scontro

Quadro maniglia: 8 mm
Misure esterne: 72 x 46 x 15 mm
Entrata: 25 mm

Lock with stop lever and striking plate

handle's square: 8 mm
Overall size: 72 x 46 x 15 mm
Backset: 25 mm



409732HORN

NAUTA HORN SLAM - SET SERRATURA

NAUTA HORN SLAM LOCKSET



7030

Serratura per porte scorrevoli


Serrature sottili con cilindro di sicurezza e dispositivo di blocco all'interno

La mano della serratura è unica per dx e sn

Sliding doorlock

Sliding doorlock suitable on thin doors provided with security cylinder and locking device

The lock's hand is valid for rh and lh




703001

Serratura per porte scorrevoli

La mano della serratura è unica per dx e sn

Sliding doorlock

The lock's hand is valid for rh and lh



SHOWER LOCK SET



850002

SHOWER DOOR LOCKSET WITH SPOON HANDLE SET




1654

Chiusura per W.C.

Base: 70 x 50 mm - Ø 55 mm

WC lock

Base: 70 x 50 mm - Ø 55 mm



4035

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi

Funzionante con/senza chiave master Mk

Security cylinder with 3 keys

Operating with/without Master Key



1688

Serratura con scontro, 3 chiavi e gancio in acciaio inox


Mostrina: 225 x 22 x 4 mm
Scatola: 153 x 83 x 14 mm
Quadro maniglia: 9 mm. (a richiesta 8 mm)
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striker, 3 keys and stainless steel hook

Faceplate: 225 x 22 x 4 mm
Box casement: 153 x 83 x 14 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and lh




1726

Scontro

Per: 1727.

Striker plates

For: 1727.



1723

Serratura con scontro


Mostrina: 205 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 148 x 76 x 16 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate

Faceplate: 205 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 148 x 76 x 16 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)

Provided with treble latch bolt.
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)



1727

Serratura con scivolo antivibrante e con scontro


Mostrina : 150 x 25 x 2,5 mm
Scatola : 95 x 76 x 16 mm
Quadro maniglia : 9 mm
(a richiesta 8 mm)

Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with treble latch and striking plate

Faceplate: 150 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 95 x 76 x 16 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)

Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)




1736

Scontro

Per: 1723, 1737,
3024, 3214.

Striker plates

For: 1723, 1737,
3024, 3214.



1737

Serratura con scontro e 3 chiavi


Mostrina: 210 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 156 x 76 x 16 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Per chiavi di scorta vedi art. 3379

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate and 3 keys

Faceplate: 210 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 156 x 76 x 16 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
For additional keys pls. look at item 33790

Provided with treble latch bolt.
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)



2017

Serratura per porte intercomunicanti, con scontro


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 50 mm

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock for intercommunicating doors, with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 50 mm

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



2021

Serratura con scontro

Mostrina: 144 x 18 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)


Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 144 x 18 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)
Sheet components: st. st.





2021R

Serratura con scontro


Mostrina: 144 x 18 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 144 x 18 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)
Sheet components: st. st.




2025R

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Entrata: 50 mm
Mostrina: 212 x 18 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Mortise lock with striker and hole for security cylinder

Backset: 50 mm
Faceplate: 212 x 18 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60-70 mm on request)
Sheet components: st. st.




2025

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Entrata: 50 mm
Mostrina: 212 x 18 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Mortise lock with striker and hole for security cylinder

Backset: 50 mm
Faceplate: 212 x 18 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60-70 mm on request)
Sheet components: st. st.




2027

Serratura antivibrante con scontro e paletto per porta locale igiene

Entrata: 50 mm
Mostrina: 212 x 18 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Mortise lock with striker and dead bolt

Backset: 50 mm
Faceplate: 212 x 18 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.




2027R

Serratura antivibrante con scontro e paletto per porta locale igiene

Entrata: 50 mm
Mostrina: 212 x 18 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Mortise lock with striker and dead bolt

Backset: 50 mm
Faceplate: 212 x 18 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



2031

Serratura con scontro


Entrata: 144 x 22 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Backset: 144 x 22 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)
Sheet components: st. st.



2031R

Serratura con scontro


Entrata: 144 x 22 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Backset: 144 x 22 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)
Sheet components: st. st.



2032

Scontro

Inox


Per: 2021, 2031.

Striker plates

Stainless steel

For: 2021, 2031.





2032R

Scontro


Inox

Per: 2021R, 2031R.

Striker plates

Stainless steel

For: 2021R, 2031R.



203512

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Per cilindro sicurezza vedi
art. 3456/3977/3453/4035.

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60-70
mm). Parti laminate: inox

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
For security cylinder pls look at
items 3456/3977/3453/4035.

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 -70
mm on request). Sheet
components: st. st.




203512R

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Per cilindro sicurezza vedi
art. 3456/3977/3453/4035.
Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60-70
mm). Parti laminate: inox

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
For security cylinder pls look at
items 3456/3977/3453/4035.
Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 -70
mm on request). Sheet
components: st. st.




203512X

Serratura antivibrante inox AISI 304 con particolari interni inox AISI 316 (per porte stagne e tagli

Entrata: 50 mm
Quadro maniglia: 8 ÷ 9 mm
Mano: DS ÷ SN

AISI 304 ST.ST. lock with treble latch bolt and dead-bolt AISI 316 St.St. (for water tight and fire

Backset: 50 mm
Handle's square: 8 ÷ 9 mm
Hand: RH ÷ LH



2036

Scontro


Inox

Per: 2035, 4039, 2038, 2025, 2027, 2017, 2037.

Striker plates

Stainless steel

For: 2035, 4039, 2038, 2025, 2027, 2017, 2037.



2036R

Scontro


Inox

Per: 2025R, 2027R, 2035R, 2037R.

Striker plates

Stainless steel

For: 2025R, 2027R, 2035R, 2037R.



2037

Serratura con scontro piano


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 50 mm
(a richiesta 60-70 mm)

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 50 mm
(60-70 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



2037R

Serratura con scontro piano

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 50 mm
(a richiesta 60-70 mm)


Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 50 mm
(60-70 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.





2038

Serratura con scontro


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 50 mm
(a richiesta 60 - 70 mm)

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 50 mm
(60 - 70 mm on request)


Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



205720


SET SERRATURA NAUTA Q-SLAM-BLOCK 205702+7061 +7028

NAUTA Q-SLAM-BLOCK LOCKSET



205700MAG

SERRATURA MAGNETICA E.40 MM, FACCIATA 13MM, CON SCONTRO



205750MAG


SET SERRATURA NAUTA "MAGNETIC BLOCK" CON MANIGLIE "HORN" E SCONTRO

NAUTA MAGNETIC BLOCK HORN LOCKSET



SERRATURE


DOORLOCKS



205750SANS

**SET SERRATURA NAUTA
SANS-SOUCI SLAM-BLOCK**


**NAUTA SANS-SOUCI SLAM
BLOCK LOCKSET**



205752

**SET SERRATURA NAUTA
"Q-SHOWER" SLAM BLOCK**


**NAUTA Q-SHOWER SLAM
BLOCK LOCKSET**



205754

**SET SERRATURA NAUTA
"C-SHOWER" SLAM BLOCK**

**NAUTA C-SHOWER SLAM
BLOCK LOCKSET**




205756

**SET SERRATURA NAUTA
"O-SLAM" BLOCK**

**NAUTA O-SLAM-BLOCK
LOCKSET**





2111

Serratura antivibrante da infilare con 2 aste, scontro piano, triplice chiusura e sede per cilindro

Mostrina: 220 x 25 x 2 mm
Scatola: 163 x 103 x 16 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 60 mm
Per cilindro sicurezza vedi art 3456/3977/3453/4035

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with 2 rods, striking plate, 3 locking points and hole for security cylinder

Faceplate: 220 x 25 x 2 mm
Box casement: 163 x 103 x 16 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 60 mm
For security cylinder pls look at items 3456/3977/3453/4035

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.


3070

Scontro

Per: 6010, 3092, etc.

Striker plates

For: 6010, 3092, etc.



3024

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 220 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 165 x 76 x 16 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Per cilindro sicurezza vedi art. 3456/3977/3453/4035

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 220 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 165 x 76 x 16 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
For security cylinder pls look at items 3456/3977/3453/4035

Provided with treble latch bolt.
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)



3372

Scontro

Per: 1688, 3373, 3786

Striker plates

For: 1688, 3373, 3786





3373

Serratura con scontro, gancio in acciaio inox e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 225 x 22 x 4 mm
Scatola: 153 x 83 x 14 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 60 mm
Per cilindro di sicurezza vedi art 3456/3977/4035.

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striker, st. st. hook and hole for security cylinder

Faceplate: 225 x 22 x 4 mm
Box casement: 153 x 83 x 14 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 60 mm
For security cylinder pls. look at items 3456/3977/4035

The lock's hand is valid for rh and lh



337310

Serratura con scontro, gancio in acciaio inox e quadro per blocco 7 mm

Mostrina: 225 x 22 x 4 mm
Scatola: 153 x 83 x 14 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striker stainless steel hook and locking square 7 mm

Faceplate: 225 x 22 x 4 mm
Box casement: 153 x 83 x 14 mm
handle's square: 9 mm. (8 mm on request)
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



3374

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina : 145 x 25 x 2,5 mm
Scatola : 90 x 76 x 16 mm
Per cilindro sicurezza vedi art. 3456/3977/3453/4035

Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 145 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 90 x 76 x 16 mm
For security cylinder pls look at items 3456/3977/3453/4035

Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)



3447

Scontro

Per: 3448, etc.

Striker plates

For: 3448, etc.

3451

Scontro

Per: 3452, etc.

Striker plates

For: 3452, etc.



3472

Scontro

Per: 3476, etc.

Striker plates

For: 3476, etc.



3474

Serratura con scontro e quadro per bloccaggio 7mm

Mostrina: 133 x 15 x 2 mm

Scatola: 93 x 55 x 12 mm

Quadro maniglia: 8 mm

Entrata: 37 mm


Lock with striking plate and square for locking 7 mm

Faceplate: 133 x 15 x 2 mm

Box casement: 93 x 55 x 12 mm

handle's square: 8 mm

Backset: 37 mm



3475

Serratura a 2 mandate con pomolo zigrinato cilindro di sicurezza con 2 chiavi e scontro

Altezza cilindro: 20/25/30/35 mm

Quadro maniglia: 8 mm

Misure esterne: 138 x 58 x 15 mm

Entrata: 37 mm

Lock with 2 trip bolts, knurled knob, security cylinder with 2 keys and striker


Height cylinder: 20/25/30/35 mm

handle's square: 8 mm

Overall size: 138 x 58 x 15 mm

Backset: 37 mm






3476

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 133 x 15 x 2 mm
Scatola: 93 x 55 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 133 x 15 x 2 mm
Box casement: 93 x 55 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm




3483

Serratura con scontro, sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 151 x 15 x 2 mm
Scatola: 110 x 63 x 12 mm
Quadro: 8 mm
Entrata: 37 mm
Per cilindro di sicurezza vedi art. 3456/3977/4035

Lock with striking plate, hole for security cylinder

Faceplate: 151 x 15 x 2 mm
Box casement: 110 x 63 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm
For security cylinder pls. look at items 3456/3977/4035



3484

Serratura con 2 chiavi e scontro

Misure esterne: 138 x 58 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm

Lock with 2 keys and striker

Overall size: 138 x 58 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm



3487

Serratura con scontro e cilindro di sicurezza

Mostrina: 160 x 15 x 2 mm
Scatola: 118 x 65 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm
Per cilindro di sicurezza vedi art. 3456/3977/4035

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 160 x 15 x 2 mm
Box casement: 118 x 65 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm
For security cylinder pls. look at items 3456/3977/4035

The lock's hand is valid for rh and lh



3656

Serratura a 2 mandate con pomolo zigrinato cilindro di sicurezza con 2 chiavi e scontro

Altezza cilindro: 20/25/30/35 mm
Misure esterne: 98 x 58 x 15 mm
Entrata: 37 mm

Lock with 2 trip bolts, knurled knob, security cylinder with 2 keys and striker

Height cylinder: 20/25/30/35 mm
Overall size: 98 x 58 x 15 mm
Backset: 37 mm



3792

Serratura con scontro

Mostrina: 80 x 20 x 2 mm
Scatola: 50 x 40 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 27 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striker

Faceplate: 80 x 20 x 2 mm
Box casement: 50 x 40 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 27 mm

The lock's hand is valid for rh and lh

379211

Scontro

Per: 3792

Striker plates

For: 3792



3797

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 140 x 15 x 2 mm
Scatola: 101 x 57 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 140 x 15 x 2 mm
Box casement: 101 x 57 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



379750

Serratura con scontro piano e quadro per blocco 7mm

Mostrina: 140 x 15 x 2 mm
Scatola: 101 x 55 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striking plate and locking square 7mm

Faceplate: 140 x 15 x 2 mm
Box casement: 101 x 55 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



3799

Serratura inox con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 250 x 25 x 3 mm
Scatola: 194 x 43 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 22 mm
Per cilindro di sicurezza vedi art. 3456/3977/4035

La mano della serratura è unica per dx e sn

St. st. lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 250 x 25 x 3 mm
Box casement: 194 x 43 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 22 mm
For security cylinder pls. look at items 3456/3977/4035

The lock's hand is valid for rh and lh



379902

Scontro

Per: 3799, 379940

Striker plates

For: 3799, 379940



379940

Serratura inox con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 250 x 25 x 3 mm
Scatola: 194 x 61 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 40 mm
Per cilindri di sicurezza vedi art. 3456/3977/4035

La mano della serratura è unica per dx e sn

St.st. lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 250 x 25 x 3 mm
Box casement: 194 x 61 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 40 mm
Materials: st. st. polished
For security cylinder pls. look at items 3456/3977/4035

The lock's hand is valid for rh and lh






3829

Serratura con scontro

Entrata: 37mm

Lock with striking plate

Backset: 37mm



3830

Serratura con 2 chiavi e scontro

Entrata: 37mm

Lock with 2 keys and striking plate

Backset: 37mm



3985

Serratura con 3 chiavi e scontro a cassetta

Misure esterne: 186 x 77 x 18 mm

Quadro maniglia: 9 mm


Entrata: 50 mm

Lock with 3 keys and striker

Overall size: 186 x 77 x 18 mm

handle's square: 9 mm

Backset: 50 mm



3986

Serratura con sede per cilindro di sicurezza e scontro a cassetta

Misure esterne: 186 x 77 x 18 mm

Quadro maniglia: 9 mm

Entrata: 50 mm

Per cilindro sicurezza vedi art. 3456/3977/3453/4035

Lock with hole for security cylinder and striker


Overall size: 186 x 77 x 18 mm

handle's square: 9 mm

Backset: 50 mm

For security cylinder pls look at items 3456/3977/3453/4035






4021

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 133 x 15 x 2 mm
Scatola: 93 x 44 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 25 mm

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 133 x 15 x 2 mm
Box casement: 93 x 44 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 25 mm



4022

Serratura con scontro e quadro per bloccaggio 7mm

Mostrina: 133 x 15 x 2 mm
Scatola: 93 x 44 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 25 mm

Lock with striking plate and square for locking 7mm

Faceplate: 133 x 15 x 2 mm
Box casement: 93 x 44 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 25 mm




4023

Serratura con scontro

Mostrina: 80 x 15 x 2 mm
Scatola: 44 x 42,5 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 25 mm

Lock with striking plate

Faceplate: 80 x 15 x 2 mm
Box casement: 44 x 42,5 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 25 mm



4030


Serratura con scontro a cassetta e maniglia di bloccaggio con quadro 7 x 35 mm di sporgenza

Misure esterne: 186 x 77 x 18 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 50 mm

Lock with striker and locking knob with square 7 x 35 mm projection

Overall size: 186 x 77 x 18 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 50 mm






4031

Serratura con scontro a cassetta

Misure esterne: 123 x 77 x 18 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 50 mm

Lock with striker

Overall size: 123 x 77 x 18 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 50 mm




4032

Serratura con 3 chiavi e scontro a cassetta

Misure esterne: 123 x 77 x 18 mm
Entrata: 50 mm

Lock with 3 keys and striker

Overall size: 123 x 77 x 18 mm
Backset: 50 mm




4033

Serratura con sede per cilindro di sicurezza e scontro a cassetta

Misure esterne: 123 x 77 x 18 mm
Entrata: 50 mm
Per cilindro sicurezza vedi art. 3456/3977/3453/4035.

Lock with hole for security cylinder and striker

Overall size: 123 x 77 x 18 mm
Backset: 50 mm
For security cylinder pls look at items 3456/3977/3453/4035



4034

Serratura a 3 mandate con scontro a cassetta e sede per cilindro di sicurezza

Misure esterne: 145 x 92 x 20 mm
Entrata: 50 mm
Per cilindro sicurezza vedi art. 3456/3977/3453/4035

Lock with 3 trip bolts, striker and hole for cylinder

Overall size: 145 x 92 x 20 mm
Backset: 50 mm
For security cylinder pls. look at items 3456/3977/3453/4035



4036

Serratura con paletto, scontro e sede per cilindro di sicurezza

Paletto: L=990 mm D=10 mm
Corsa del paletto: 25 mm
Mostrina: 232 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 180 x 80 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with bar, striking plate and hole for cylinder

Rod: L=990 mm D=10 mm
Rod's travel: 25 mm
Faceplate: 232 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 180 x 80 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



4037

Serratura con paletto e scontro

Paletto: L=990 mm D=10 mm
Corsa del paletto: 25 mm
Mostrina: 150 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 98 x 80 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with bar and striking plate

Rod: L=990 mm D=10 mm
Rod's travel: 25 mm
Faceplate: 150 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 98 x 80 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



4038

Serratura ad incasso totale e 2 viti M5x75mm


Paletto: L=990 mm D=10 mm
Corsa del paletto: 25 mm
Scatola: 98 x 55 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 35 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with 2 screws M5x75mm

Rod: L=990 mm D=10 mm
Rod's travel: 25 mm
Box casement: 98 x 55 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 35 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



4039

Serratura con scontro e 3 chiavi


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60-70 mm). Parti laminate: inox

Mortise lock with striker plate and 3 keys

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 -70 mm on request). Sheet components: st. st.



4062

Serratura con 2 chiavi e scontro

Misure esterne: 112 x 46 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 25 mm

Lock with 2 keys and striker

Overall size: 112 x 46 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 25 mm



4068

Scontro a cassetta

Dimensioni: 72x15 mm
Per art. 4061

Striker

Overall size: 72x15 mm
For items 4061



4069

Scontro a cassetta

Dimensioni: 112x15 mm
Per art. 4062

Striker

Overall size: 112x15 mm
For items 4062



4070

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 140 x 15 x 2 mm
Scatola: 101 x 43 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 32 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 140 x 15 x 2 mm
Box casement: 101 x 43 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 32 mm

The lock's hand is valid for rh and lh

409600

Scontro

Per: 4097 lock

Striker plates

For: 4097 lock



409601

Scontro

Per: 409714-13 lock

Striker plates

For: 409714-13 lock



4097

Serratura simmetrica con scontro

Mostrina: 110 x 15 x 2 mm
Scatola: 70 x 60 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Entrata: 50 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Symmetric doorlock with striking plate

Faceplate: 110 x 15 x 2 mm
Box casement: 70 x 60 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
Backset: 50 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



4097-13

Serrature da infilare per porte sottili

Serratura simmetrica-mostrina 95x13x2
Scatola spessore 9 mm scrocco antivibrante
Entrata: 50 mm
Quadromaniglia: 8 mm oppure 9 mm


La mano della serratura è unica per dx e sn

Mortise door lock suitable on thin doors

Symmetric doorlock-faceplate 95x13x2
lock-case 9 mm thick treble latch-bolt
Backset: 50 mm
Handle's square 8 or 9 mm

The lock's hand is valid for rh and lh






409730SANS

**SET SERRATURA SANS-SOUCI
CON PLACCHE A SANDWICH**


**MAUTA SANS-SOUCI
SANDWICH LOCKSET**



409732SANS

**NAUTA SANS-SOUCI SLAM -
SET SERRATURA**


**NAUTA SANS-SOUCI SLAM
LOCKSET**



409740SANS

**NAUTA SANS-SOUCI SLIDING
LOCKSET**

**NAUTA SANS-SOUCI SLIDING -
SET SERRATURA PER PORTE
SCORREVOLI**



503610

**Serratura a 3 punti per porte
doppie A60/A0**

Mostrina: 305 x 25 x 3 mm
Scatola: 163 x 119 x 15 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 70 mm


Materiale: Inox

**Lock with 3 locking points for
double doors A60/A0**

Faceplate: 305 x 25 x 3 mm
Box casement: 163 x 119 x 15 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 70 mm



Materials: stainless steel



503612

Serratura a 1 punto per porte A60/A0

Mostrina: 220 x 25 x 3 mm
Scatola: 163 x 119 x 15 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 70 mm

Materiale: Inox

Lock with 1 locking point for doors A60/A0

Faceplate: 220 x 25 x 3 mm
Box casement: 163 x 119 x 15 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 70 mm

Materials: stainless steel



503614

Serratura a 2 punti verticali per porte doppie A60/A0


Mostrina: 305 x 25 x 3 mm
Scatola: 163 x 119 x 15 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 70 mm

Materiale: Inox

Lock with 2 vertical locking points for double doors A60/A0

Faceplate: 305 x 25 x 3 mm
Box casement: 163 x 119 x 15 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 70 mm

Materials: stainless steel



503616

Serratura inferiore per porte doppie A60/A0


Mostrina: 160 x 25 x 3 mm
Scatola: 95 x 119 x 15 mm
Entrata: 70 mm

Materiale: Inox

Bottom lock for double doors A60/A0

Faceplate: 160 x 25 x 3 mm
Box casement: 95 x 119 x 15 mm
Backset: 70 mm

Materials: stainless steel



5039

Serratura con scontro


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 40 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm).
Entrata: 25 mm

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 40 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request).
Backset: 25 mm

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



5040

Serratura con scontro


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 40 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 25 mm

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 40 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 25 mm

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



5076

Serratura con scontro

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 50 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 35 mm

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 50 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 35 mm

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



600400

Serratura a chiavistello

Entrata = 30 mm
Mostrina: 192 x 25 x 2 mm
Scatola: 125 x 62 x 20 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Parti laminate; inox

Mortise latch lock

Backset = 30 mm
Faceplate: 192 x 25 x 2 mm
Box casement: 125 x 62 x 20 mm
Handle's square: 8 mm
Sheet components: Stainless steel



1612

Chiave con quadro 7 mm

Chiave con quadro 7 mm

7mm square key

7mm square key



161205

Chiave per asse triangolare L = 8 mm della tavola

per art. 710000

Key for side 8 mm triangular axle lever lock

for items 710000



3379

Chiave

per art.1666, 1688 e 1737, 4039

Key

for items 1666, 1688 and 1737, 4039



3453

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi

Funzionante con/senza chiave master Mk 36 mm

Security cylinder with 3 keys

Operating with/without Master Key 36 mm



3456

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi

Funzionante con/senza chiave master Mk 45 - 56 - 70 mm

Security cylinder with 3 keys

Operating with/without Master Key 45 - 56 - 70 mm



3462

Lucchetto ottone con 2 chiavi

Interno arco: 29 x 29 x Ø 8 mm

Brass padlock with 2 keys

Inside: 29 x 29 x Ø 8 mm



3463

Chiave apritutto

per art. 1666, 1688, 1737 e 4039

Master key

for items 1666, 1688, 1737 and 4039



3836

Lucchetto ottone con 2 chiavi

Interno arco: 29 x 90 x Ø 8 mm

Brass padlock with 2 keys

Inside: 29 x 90 x Ø 8 mm



3839

Chiave

per art. 3476, 3484, 3797 e 3830

Key

for items 3476, 3484, 3797 and 3830



3843

Chiave

per art. 3448

Key

for item 3448




3977

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi e maniglietta


Funzionante con/senza chiave
master Mk
56 - 70 mm

Cylinder with 3 keys thumbturn

Operating with/without Master Key
56 - 70 mm



OSSH



503600OSSH


OSSH

Sistema di maniglia luminosa di sicurezza per porte taglia fuoco.

503600OSSH

OSSH

Safety luminous handles system kit for fire doors.



SOFT LINE

Design: Giangi Razeto



701400

Soft Handle

Maniglia di sicurezza a bordo.
Composta da un pomolo in ottone
e una leva di materiale elastico/anti shock rivestita in pelle.

Ingombro: 41 x 142 mm




701400

Soft Handle

Soft handle is a safety door handle;
is composed by a brass door knob and a leather lever,
the leather lever being filled with elastic and shock absorbing material.

Overall size: 41 x 142 mm



FLUSH HANDLE

Design: Giorgi Razeto



800000

Flush Handle

Coppia di maniglie a filo estraibili inox
Per ante spessore minimo 34 mm

E' una maniglia a filo, estraibile, per serrature di porte a battente o scorrevoli, il meccanismo e la leva sono in acciaio inossidabile, la leva misura 135 mm x 35 mm.
La maniglia è pensata per gli ambienti ristretti: viene estratta per l'utilizzo e rientra nella posizione a filo automaticamente.



800000

Flush Handle

Flush extractable handles st. steel
For minimum door thickness 34 mm

It is a flush extractable handle for mortise lock of swinging and sliding doors. Lever and mechanism are made out of stainless steel. Lever size: 135 x 35 mm.
The lever is spring-loaded in order to return in flush position after use.



3125

Coppia maniglie

Ingombro: 110 x 60 x 20 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles

Overall size: 110 x 60 x 20 mm

Square: 9 mm



312525

Coppia maniglie per art. 5036

Ingombro: 150 x 60 x 25 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles for item 5036

Overall size: 150 x 60 x 25 mm

Square: 9 mm



3404

Coppia maniglie

Ingombro: 105 x 53 x 17 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles

Overall size: 105 x 53 x 17 mm

Square: 9 mm



3485

Coppia maniglie

Ingombro: 84 x 38 mm

Quadro: 8 mm

Pair of handles

Overall size: 84 x 38 mm

Square: 8 mm



380700

Coppia di maniglie

Ingombro : 100 x 50 mm

Quadro : 8 mm

Pair of handles

Overall size : 100 x 50 mm

Square : 8 mm



380701

Coppia di maniglie

Lega leggera anodizzata
Ingombro : 100 x 50 mm

Quadro : 8 mm

Pair of handles

Anodized aluminium
Overall size : 100 x 50 mm

Square : 8 mm



3827

120 x 100 mm.

3827

120 x 100 mm.



3828

Coppia maniglie

Ingombro: 88 x 13 mm
Quadro: 8 mm

Pair of handles

Overall size: 88 x 13 mm
Square: 8 mm



3841

Coppia pomoli

Dimensioni pomolo: 58 x 46 mm

Quadro: 9 mm

Pair of knobs

Knob size: 58 x 46 mm

Square: 9 mm



3893

198 x 45 mm

3893

198 x 45 mm



3894

180 x 45 mm

3894

180 x 45 mm



500500

Coppia maniglie

Ingombro: 118 x 64 x 20 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles

Overall size: 118 x 64 x 20 mm

Square: 9 mm





500502

Coppia maniglie

Ingombro: 118 x 64 x 20 mm, inox

Quadro: 9 mm

Pair of handles

Overall size: 118 x 64 x 20 mm,
stainless steel

Square: 9 mm



502702

Coppia maniglie per art. 5036

Ingombro: 150 x 57 x 30 mm, inox

Quadro: 9 mm

Pair of handles for item 5036

Overall size: 150 x 57 x 30 mm,
stainless steel

Square: 9 mm



503102

Coppia maniglie semimobili per art. 5036

Ingombro: 150 x 57 x 30 mm, inox

Quadro: 9 mm

Pair of handles extractables for item 5036

Overall size: 150 x 57 x 30 mm,
stainless steel

Square: 9 mm



503800

Coppia maniglie semimobili per art. 5036

Ingombro: 117 x 53 x 17 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles extractables for item 5036

Overall size: 117 x 53 x 17 mm

Square: 9 mm



5078

Ingombro: 113 mm

Quadro: 9 mm

Overall size: 113 mm

Square: 9 mm



5088

Ingombro: 26 x 103 mm.
Massima distanza dalla rosetta 44 mm
Quadro 8 mm

Pair of 8 mm. sq. door handles
“Okkio”
Overall size: 26 x 103 mm
44 mm max distance from plate



5092

Ingombro: 85 x 20 mm
Quadro 8 mm
Distanza massima dalla rosetta 35 mm

Pair of 8 mm. sq. door handles
“Kata”
Overall size: 85 x 20 mm
35 mm max distance from plate
plated unless otherwise specified



5093

Ingombro: 115 x 20 mm.
Quadro 8 mm
Distanza massima dalla rosetta 35 mm

Pair of 8 mm. sq. door handles
“Katone”
Overall size: 115 x 20 mm
35 mm max distance from plate
plated unless otherwise specified



5094

Ingombro: 82 x 33 mm
Quadro 8 mm
Distanza massima dalla rosetta
35 mm

Pair of 8 mm sq. door handles
"Spoon";
Overall size: 82 x 33 mm
35 mm max distance from plate



5096

Ingombro: 88 x 35 mm. Quadro
8 mm. Distanza massima dalla
rosetta 40 mm.

Pair of 8 mm. sq. door handles
"Kukishin";
Overall size: 88 x 35 mm
40 mm. max distance from plate



6088

Ingombro: 103 x 26 mm
Quadro 8 mm
Massima distanza dalla rosetta 44
mm

Pair of 8 mm. sq. door handles
"Question";
Overall size: 103 x 26 mm
44 mm. max distance from plate



3405

Coppia pomoli in lega leggera anodizzata con rondelle in nylon

340500: Ø 50 x H 40 mm
340501: Ø 40 x H 32 mm

Pair of knobs anodized aluminium with nylon washers

340500: Ø 50 x H 40 mm
340501: Ø 40 x H 32 mm



3449

Coppia pomoli

Dimensioni pomolo: 37 x 21 mm
H=31 mm

Pair of knobs

Knob' s size: 37 x 21 mm
H=31 mm



3477

Pomolo

Dimensioni pomolo: 53 x 27 mm
Dimensioni Anello: Ø 34 mm
H=33 mm

Knob

Knob size: 53 x 27 mm
Ring size: Ø 34 mm
H=33 mm



3478

Coppia pomoli

Dimensioni pomolo: 53 x 27 mm
H=33 mm

Quadro : 8 mm

Pair of knobs

Knob size: 53 x 27 mm
H=33 mm



3510

Coppia pomoli

Dimensioni Ø 30 mm
H=33 mm

Pair of knobs

Overall size Ø 30 mm
H=33 mm



3808

Maniglia a filo singola

Asse: Q. 8 x 40 mm
Ø esterno: 53 mm
Disponibile anche senza fori per viti di fissaggio

Single flush handle

Spindle: S. 8 x 40 mm
Overall: Ø 53 mm



3823

Maniglia a filo con bauletto inox

Ingombro: 120 x 100 mm

Flush handle with plate st. st.

Overall size: 120 x 100 mm



3824

120 x 100 mm.

3824

120 x 100 mm.



3825

120 x 100 mm.

3825

120 x 100 mm.



3826

140 x 100 mm.

3826

140 x 100 mm.



3902

Coppia di maniglie

Impugnatura: 56 x 18 mm

Pair of handles

Grip: 56 x 18 mm



4004

Coppia di maniglie

Impugnatura in mogano: 80 x 30 mm.

Pair of handles

Mahogany grip: 80 x 30 mm.



4005

Coppia di maniglie

come art 4004, ma senza legno
Parte da fissare a legno: 47 x 13 x 4 mm

Pair of handles

as item 4004, but without wood
Size of part to be fitted: 17 x 13 x 4 mm



4016

Con maniglia a pendente
Quadro: 8 mm

Pair of st. st. escutcheons with flush handles

Overall: Ø 90 mm
Square: 8 mm



4066

Coppia pomoli

Pomoli: Ø 50 mm
Rosette: Ø 50 mm

Quadro : 8 mm

Pair of knobs

Knobs: Ø 50 mm
Escutcheons: Ø 50 mm

Square :8 mm



5008

Coppia placche inox: 90 x 90 mm

Maniglie a filo. Quadro: 8

Pair escutcheons st. st.: 90 x 90 mm

Flush handles. Square: 8

MANIGLIE

HANDLES



507820

**COPPIA MANIGLIE "HORN" CON
ROSETTE A MOLLA**

**HORN HANDLES WITH SPRING
LOADED ROSES**



509502

**COPPIA MANIGLIE Q.8 NAUTA
INOX**

**NAUTA FLUSH-SLIDING
LOCKSET**



706000

**COPPIA MANIGLIE
"MONTECARLO"**

**PAIR OF "MONTECARLO" DOOR
HANDLES**



706100

**PAIR OF ST.ST.SQUARE
HANDELS WITH SQUARE
ROSES**



706200

**PAIR OF ST.ST. HANDLES WITH
ROUND ROSES**



800405



850062

**Coppia di maniglie quadro 8 mm in
acciaio inossidabile senza rosette**

**STAINLESS STEEL NAUTA
HANDLES**

**Pair of ST.ST. NAUTA HANDLES
WITHOUT ROSES**



850072

**coppia maniglie Sans Souci in
acciaio inossidabile, quadro 8 mm**


**SANS-SOUCI NAUTA STAINLESS
STEEL HANDLES**

**pair of st.st . Sans Souci Handles 8
mm sq. spindle**


850082



"XL" SANS-SOUCI NAUTA ST.ST.
DOOR HANDLES



WALL MOUNT HINGES




860100


cerniera a muro per box doccia

860100

wall mount shower door hinge



GLASS TO GLASS MOUNT HINGES



860110
cerniera vetro - vetro per box doccia



860110
glass to glass shower door hinge



Apertura Width open mm	Spessore Thickness mm	Ø mozzo Ø hub mm	Lunghezza Length mm
16	0,7	4	2.000
20	0,7	4	2.000
25	0,7	4	2.000
32	0,7	4	2.000
40	0,7	4	2.000
50	0,7	4	2.000
40	1,5	7	2.000
50	1,5	7	2.000
50	2	10	2.000
60	2	10	2.000


3181

Cerniera a metraggio-inox

Cerniera a
metraggio-inox

Stainless steel continuous hinge

Stainless steel
continuous hinge




700000

Cerniera

39 x 28 mm
ottone nichelato

Hinge

39 x 28 mm
brass nich. pl.




700001

Cerniera

39 x 28 mm
ottone

Hinge

39 x 28 mm
brass




700002

Cerniera

88 x 45 mm
ottone nichelato

Hinge

88 x 45 mm
brass nich. pl.




700003

Cerniera

88 x 45 mm
ottone

Hinge

88 x 45 mm
brass nich. pl.




700004

Cerniera

52 x 45 mm
ottone nichelato

Hinge

52 x 45 mm
brass nich. pl.




700005

Cerniera

52 x 45 mm
ottone

Hinge

52 x 45 mm
brass




700006

Cerniera

41 x 45 mm
ottone nichelato

Hinge

41 x 45 mm
brass nich. pl.



700007

Cerniera

41 x 45 mm
ottone

Hinge

41 x 45 mm
brass



3850

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm

100 x 100 - 100 x 90 - 100 x 80 mm
100 x 70 - 100 x 60 - 80 x 80 mm
80 x 70 - 80 x 60 - 80 x 50 mm
60 x 60 - 60 x 50 - 60 x 40 mm
40 x 40 - 40 x 30 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm

100 x 100 - 100 x 90 - 100 x 80 mm
100 x 70 - 100 x 60 - 80 x 80 mm
80 x 70 - 80 x 60 - 80 x 50 mm
60 x 60 - 60 x 50 - 60 x 40 mm
40 x 40 - 40 x 30 mm



3856

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm.
30 x 40 - 40 x 50 - 50 x 60 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
30 x 40 - 40 x 50 - 50 x 60 mm

**3882****Cerniera**

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

**3883****Cerniera**

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

**3899****Cerniera libretto spina fissa**

Spessore: 3 mm
Mozzo: Ø 12 mm
Inox

Hinge fixed pin

Thickness: 3 mm
Hub: Ø 12mm
Stainless steel

**4047****Cerniera a libro**

110 x 80 x 5 mm inox
Mozzo Ø 17 mm
Perno Ø 7 mm inox
Fori svasati per viti Ø 5 mm

Hinge

110 x 80 x 5 mm
Hub Ø 17 mm
Pin Ø 7 mm St. st.
Countersunk holes for screws Ø 5 mm

Codice Code		
389900	120	100
389901	100	90
389902	100	80
389903	100	70



4063

Cerniera a libretto da saldare

100 x 100 x 6 mm
in acciaio con perno in ottone
UNAV 6383 tipo A

Steel hinge to be welded

100 x 100 x 6 mm
With brass pin
UNAV 6383 A type



407800

Cerniera inox con perno sfilabile

100 x 100 x 5 mm

Stainless steel hinge-removable pin

100 x 100 x 5 mm



1177

Cerniera

50 x 65 mm

Hinge

50 x 65 mm



3854

Cerniera

40 x 50 mm
50 x 60 mm

Hinge

40 x 50 mm
50 x 60 mm



3855

Cerniera

Inox: Ø 13 mm
Spessore: 2 mm

110 x 90 mm
110 x 75 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 13 mm
Thickness: 2 mm

110 x 90 mm
110 x 75 mm



385518-19

Cerniera sfilabile inox a molla

110 x 75 x 2 mm

St. st. spring hinge

110 x 75 x 2 mm



385524-25

Cerniera sfilabile inox

110 x 95 x 3 mm

St. st. hinge

110 x 95 x 3 mm





385534-35

Cerniera sfilabile inox a molla

110 x 95 x 3 mm

St. st. spring hinge

110 x 95 x 3 mm



Codice Code	H	D	d	Forza Strenght
320400	75	72	40	16 Kg
320401	48	53	28	10 Kg
320402	37	41	20	4 Kg



1221

Fermaporta a gancio a doppio snodo

Misure esterne: 100 - 130 - 160 mm

Cabinhook

Overall size: 100 - 130 - 160 mm



4048

Fermaporta a gancio in acciaio zincato oppure inox

Basi: da 80 x 40 mm . Gancio: Ø 8 mm
Lunghezza gancio: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm

Galvanized steel door hook available in stainless steel on request

Base: from 80 x 40 mm. Hook: Ø 8 mm
Hook lenght: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm



500300

Limitatore apertura porte con frizione regolabile

Apertura: 260 - 385 mm. Materiali: inox, ottone nichelato, nylon

Friction door adjuster

Opening: 260 - 385 mm. Materials: stainless steel, nikel plated brass, nylon



500302

Limitatore apertura porte con frizione regolabile

Apertura: 350 - 570 mm.

Materiali: inox, ottone nichelato, nylon

Friction door adjuster Opening

Opening: 350 - 570 mm.

Materials: stainless steel, nikel plated brass, nylon



1199

Fermaporte a salterello

Base: Ø 52 mm
Ingombro: 70 mm

Door fastener

Base: Ø 52 mm
Overall: 70 mm



500314

Limitatore apertura porte con frizione regolabile

Apertura: 350/570. Con manicotto e snodi in ottone nichelato.
Materiali: inox / ottone nichelato

Friction door adjuster

Spread: 350/570. With nikel plated brass joints and hand grip.
Materials: stainless-steel / nikel plated brass



1200

Fermaporte a repulsore

Base: 85 x 60 mm

Repulsor doorholder

Base: 85 x 60 mm



1203

Fermaporte a molla

Base: 38 x 40 mm
Ingombro: 70 mm
Con scontro in nylon

St. st. spring doorholder

Base: 38 x 40 mm
Overall size: 70 mm
With nylon stopper



1206

Fermaporte a molla

Base: 38 x 40mm
Ingombro: 55 mm
Con scontro in nylon

Spring doorholder

Base: 38 x 40 mm
Overall size: 55 mm
With nylon stopper



3201

Fermaporte a salterello

Base: Ø 42 mm
Ingombro: 45 mm

Door fastener

Base: Ø 42 mm
Overall 45 mm



3203

Fermaporte magnetico

Forza: 10Kg
Ø 64 mm
Scontro: 58 x 35 mm
Ingombro: 70 mm

Magnetic doorholder

Strenght: 10 Kg
Ø 64 mm
Striker: 58 x 35 mm
Overall size: 70 mm



3660

Fermaporte a molla inox

Base: 25 x 28 mm
Ingombro: 37 mm
Con scontro in nylon

St. st. spring doorholder

Base: 25 x 28 mm
Overall size x 37 mm
With nylon stopper



398300

Fermaporte a molla

Base: 38 x 38
Ingombro: 58 mm
Con scontro in metallo

Spring doorholder

Base: 38 x 38 mm
Overall size: 58 mm
With metal stopper



398301

Fermaporte a molla

Base: 38 x 38
Ingombro: 47 mm
Con scontro in nylon

Spring doorholder

Base: 38 x 38 mm
Overall size: 47 mm
With nylon stopper



119980

Paracolpo con gomma

Ø 45 x 80 mm

Rubber tipped anti-shock

Ø 45 x 80 mm



1207

Paracolpo con gomma

Base: 65 x 35 mm

Rubber tipped anti shock

Base: 65 x 35 mm



3226

Inox: 380 x 192 x 4 mm

3226

Stainless steel: 380 x 192 x 4 mm



3517

Inox: 380 x 192 mm

3517

Stainless steel: 380 x 192 mm



3518

Inox: 200 x 110 mm

3518

Stainless steel: 200 x 110 mm



378702

Con aeratore regolabile

Inox: 380 x 192 x 4 mm

Adjustable ventilator

Stainless steel: 380 x 192 x 4 mm



378715

Inox: 380 x 192 x 4 mm

378715

Stainless steel: 380 x 192 x 4 mm



504600-03

Placca per serratura art. 5039

150 x 25 mm

Escutcheon for lock item 5039

150 x 25 mm

Codice / Code	Ø	Materiale / Material	Per / For
504600	18	inox / st. st.	Maniglia / Handles Q. / S. 9 art.3125, 3404, 5005
504601	18	ottone / brass	Maniglia / Handles Q. / S. 9 art.3125, 3404, 5005
504602	13.5	inox / st. st.	Maniglia / Handles Q. / S. 8 art.3485, 3828, 3478
504603	13.5	ottone / brass	Maniglia / Handles Q. / S. 8 art.3485, 3828, 3478



504700-03

Placca per serratura art. 5040

150 x 25 mm

Escutcheon for lock item 5040

150 x 25 mm

Codice / Code	Ø	Materiale / Material	Per / For
504704	18	inox / st. st.	Maniglia / Handles Q. / S. 9 art.3125, 3404, 5005
504705	18	ottone / brass	Maniglia / Handles Q. / S. 9 art.3125, 3404, 5005
504706	13.5	inox / st. st.	Maniglia / Handles Q. / S. 8 art.3485, 3828, 3478
504707	13.5	ottone / brass	Maniglia / Handles Q. / S. 8 art.3485, 3828, 3478



504704-07

Placca per serratura art. 5040

150 x 25 mm

Escutcheon for lock item 5040

150 x 25 mm



504800-03

Placca per serratura art. 5039

150 x 25 mm

Escutcheon for lock item 5040

150 x 25 mm



3387

Ø 45 mm

3387

Ø 45 mm



3844

Ø 45 mm

3844

Ø 45 mm




4029

Coppia: Ø 32 mm

4029


Ø 32 mm



702100

Foro per maniglia Ø 13,5 mm


Hole for handle Ø 13,5 mm



702200

Foro per maniglia Ø 18 mm

Hole for handle Ø 18 mm




702300

Bocchetta per cilindro

Ø 45 x 7 mm

Rose for locking cylinder

Ø 45 x 7 mm




702400

Bocchetta per cilindro

Ø 50 x 7 mm

Rose for locking cylinder

Ø 50 x 7 mm



702500

Bocchetta foro chiave

Ø 45 x 7 mm

Rose for key

Ø 45 x 7 mm



702700

Ø 44 x 10 mm



702700

Ø 44 x 10 mm



2018

196 x 38 mm, inox

2018

196 x 38 mm, stainless steel



203891

196 x 38 mm, inox

203891

196 x 38 mm, stainless steel



2041

196 x 38 mm, inox

2041

196 x 38 mm, stainless steel



2047

196 x 38 mm, inox

2047

196 x 38 mm, stainless steel



3389

220 x 60 mm

3389

220 x 60 mm



3392

196 x 38 mm, inox

3392

196 x 38 mm, stainless steel



3393

220 x 60 mm

3393

220 x 60 mm



3396

220 x 60 mm

3396

220 x 60 mm



3809

135 x 25 mm

3809

135 x 25 mm



3818

135 x 25 mm

3818

135 x 25 mm



3819

135 x 25 mm

3819

135 x 25 mm



3840

135 x 25 mm

3840

135 x 25 mm



384010

Placca per serratura art. 3799

230 x 30 mm, inox

Escutcheon for lock item 3799

230 x 30 mm,
stainless steel



602012

190 x 50 x 5 mm, inox

Per art. 203750

602012

190 x 50 x 5 mm, stainless steel

For item 203750



602046

190 x 50 x 5 mm, inox

602046

190 x 50 x 5 mm, stainless steel



602048

190 x 50 x 5 mm, inox

602048

190 x 50 x 5 mm, stainless steel



3375

Ø 60 mm

3375

Ø 60 mm



3382

Ø 45 mm

3382

Ø 45 mm



3383

55 x 36 mm

3383

55 x 36 mm



3384

55 x 36 mm

3384

55 x 36 mm



3385

Ø 60 mm

3385

Ø 60 mm



3386

Ø 45 mm

3386

Ø 45 mm



3481

53 x 28 mm

3481

53 x 28 mm



3482

Ø 45 mm

3482

Ø 45 mm



4027

Ø 32 mm

4027

Ø 32 mm



4028

Ø 32 mm

4028

Ø 32 mm



502902

Placca piana, inox

240 x 194 mm

Escutcheon, stainless steel

240 x 194 mm



502910

Placca piana inox destra

240 x 194 mm

Rh escutcheon, stainless steel

240 x 194 mm



503012

Placca incassata a filo, inox

240 x 194 x 15 mm

Flush escutcheon, stainless steel

240 x 194 x 15 mm



702602

**BOCCHETTA 50x50MM
QUADRATA CON FORO PER
CILINDRO**

**SQUARE SHAPE ROSE FOR
CYLINDER**



702800

**COPPIA ROSETTE QUADRATE
50X50MM INOX CON BLOCCO
PRIVACY**

**PAIR OF ST.ST.
PRIVACY-LOCKING SQUARE
ROSES**



702900

**COPPIA ROSETTE D.53 MM CON
BLOCCO PRIVACY**

**PAIR OF D.53 MM ST.ST.
PRIVACY ROSES**



3420

Guida acciaio

80 x 30 x 2000 mm

Steel guide

80 x 30 x 2000 mm



3421

Carrucola ottone con ruota

Ø 65 mm

Attacco alla porta: 80 x 50 mm

Brass wheel pulley

Ø 65 mm

Door's fastener: 80 x 50 mm



3422

Guida inox

45 x 14 x 2000 mm

Stainless steel guide

45 x 14 x 2000 mm



3423

Carrucola con ruota

Ø 40 moplen

Supporto inox: 60 x 70 mm

Wheel pulley

Ø 40 moplen

Support stainless steel: 60 x 70 mm



3424

Carrucola ottone nichelato con ruota

Ø 30 mm
Base: 64 x 37 mm

Brass nickel plated wheel pulley

Ø 30 mm
Base: 64 x 37 mm



3425

Guida ottone nichelato

30 x 12 x 2000 mm

Brass nickel plated guide

30 x 12 x 2000 mm



3426

Carrucola ottone nichelato con ruota

Ø 27 mm
Base: 39 x 15 mm

Brass nickel plated wheel pulley

Ø 27 mm
Base: 39 x 15 mm



342602

Carrucola ottone nichelato con ruota

Ø 30 mm
Base: 70 x 15 mm.

Brass nickel plated wheel pulley

Ø 30 mm
Base: 70 x 15 mm.




3427

Guida ottone nichelato

12 x 11 x 2000 mm

Brass nickel plated guide

12 x 11 x 2000 mm



5072

Chiusura stagna per gavoni con cilindro di sicurezza

Chiusura stagna per gavoni con cilindro di sicurezza.
Ottone cromato/acciaio inox

5072

Hatch lock with security key and hinged cap

Hatch lock with security key and hinged cap. Brass chrome
pol./stainless steel

3815

Alette acciaio sezione: 35 x 10 mm

Steel hinge with brass pin and washers



3817

Alette acciaio sezione: 40 x 20 mm

Steel hinge with brass pin and washers





4058

Chiusura stagna per gavoni con foro per lucchetto

Impugnatura: 50 x 100 mm

Tavella: 110 x 30 x 8 mm

Spessore massimo: 59 mm

Watertight hatch lock with hole for padlock

Knob: 50 x 100 mm

Lever: 110 x 30 x 8 mm

Max. thickness: 59 mm



4059

Chiusura stagna per gavoni con maniglia a filo

Maniglia: Ø 90 mm

Tavella: 110 x 30 x 8 mm

Spessore massimo: 64 mm

Watertight hatch lock with flush handle

Flush handle: Ø 90 mm

Lever: 110 x 30 x 8 mm

Max. thickness: 64 mm



3812

Maniglia interna in acciaio UNAV 6394

Steel inside handle UNAV 6394



3873

Maniglia interna in acciaio UNAV 6399

Steel inside handle UNAV 6399



3886

Tirante in ottone UNAV 6683

Misure: Ø 16 - 18 - 20 - 24 mm

Brass nut type UNAV 6683

Measures: Ø 16 - 18 - 20 - 24 mm



3959

Tirante ottone: UNI 2408

10M - 12M - 14M - 16M

Brass nut: UNI 2408

10M - 12M - 14M - 16M



4049

Maniglia ottone per strettoi - UNAV 5004

Misure: 12 M x 90 mm 404912
14 M x 105 mm 404914
16 M x 115 mm 404916
20 M x 120 mm 404920

Brass handle for door clamps - UNAV 5004

Measures: 12 M x 90 mm 404912
14 M x 105 mm 404914
16 M x 115 mm 404916
20 M x 120 mm 404920



4050

Dadi a corna in ottone - UNI 2402 - 65

12M - 14M - 16M - 18M - 20M

Brass dead bolts - UNI 2402 - 65

12M - 14M - 16M - 18M - 20M



3892

Supporto in acciaio UNAV 6398

Steel bracket UNAV 6398



3811

Maniglia esterna in acciaio UNAV 6394 - 6398

H = 115,5 mm
Misure inferiori a richiesta.

Steel outside hinge UNAV 6394 - 6398

H = 115,5 mm
Smaller size on request.



3816

Cuneo in ottone

90 x 25 x 22 x 14 mm
UNAV 6394 - 6397 - 6398

Brass wedge

90 x 25 x 22 x 14 mm
UNAV 6394 - 6397 - 6398



3887

Maniglia in ottone tipo UNAV 6684

Misure: Ø 16 - 18 - 20 - 24 mm

Brass dead bolt type UNAV 6684

Measures: Ø 16 - 18 - 20 - 24 mm



3813

Nottolino in acciaio con boccola in ottone UNAV 6398

Steel pawl with brass bush UNAV 6398



3872

Bocchetta in ottone UNAV 6398

H = 115 mm

Brass support UNAV 6398

H = 115 mm



3980

Maniglia ottone: UNI 2403

10M - 12M - 14M - 16M

Brass dead bolt: UNI 2403

10M - 12M - 14M - 16M



1241

Chiavistello a leva

200 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
350 x 25 mm

Flat lever bolt

200 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
350 x 25 mm




3207

Chiavistello a unghia

150 x 20 mm
200 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
350 x 25 mm

Flat flush bolt

150 x 20 mm
200 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
350 x 25 mm



LOCKSET with handles and roses




202700RO

set serratura locale igiene n acciaio inossidabile, maniglia ergonomica con parte posteriore tonda, tonda, e pomolino di chiusura



202700RO

Privacy st.st. Lockset with st.st. ergonomic rounded lever back handle and thumb turn



LOCKSET with handles and roses



202700RQ

set serratura locale igiene in acciaio inossidabile, e rosette quadrate maniglie e pomolino di chiusura




202700RQ

Privacy st.st. Lockset with st.st. squared roses, handles and thumb turn

SET SERRATURE PORTA

DOOR LOCKSETS



203752_53

Set serratura per box igiene, con predisposizione per ricevere il cilindro

Entrata: 50 mm Parti laminate: inox
cod. 345350 per chiusura provvisoria

602020: Bocchetta esterna con indicatore B/R - 190 x 50 x 5 mm

602021: Bocchetta interna con maniglietta - 190 x 50 x 5 mm

2036: Scontro

203517: Serratura con scontro E50 - Quadro maniglia: 9 mm - Mostrina: 212 x 22 x 2 mm - Scatola: 163 x 75 x 13 mm

345350: Cilindro per chiusura provvisoria - materiale: ottone

2034: Vite maschio / femmina M4

500500: Coppia di maniglie, quadro 9 mm

203752_53

Bathroom lockset, with hole for provisional

Standard backset: 50 mm Sheet components: st. st.
cylinder code 345350

602020: Outer escutcheon with W/R indicator - 190 x 50 x 5 mm

602021: Inner escutcheon with locking handle - 190 x 50 x 5 mm

2036: Striking plate

203517: Mortise lock with striking plate B50 - handle's square: 9 mm


- Faceplate: 212 x 22 x 2 mm - Box casement: 163 x 75 x 13 mm

345350: Cylinder for provisional locking - Material: brass.

2034: Male/ female screw M4

500500: Pair of handles, square 9 mm

SLIDING DOOR KIT




379940K1

set serratura "heavy duty" per porte scorrevoli con cilindro e popolino di chiusura, coppia maniglie in acciaio inossidabile e placche a filo

379940K1

heavy duty sliding access door kit with thumb turn cylinder and st.st. handles on flat plates

SLIDING DOOR KIT





379940K2

set serratura d'accesso "heavy duty" per porte scorrevoli con cilindro e popolino di chiusura, coppia maniglie in acciaio inossidabile stondate piane senza rosette

379940K2

heavy duty sliding access door kit with thumb turn cylinder and st.st. rounded flat handles with no roses



6032

Set serratura antipanico

per porte B15

Entrata: 50 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Mano: DS ÷ SN
Parti laminate inox



6032



Panic exit lockset

for B15 doors

Backset: 50 mm
handle's square: 9 mm
Hand: RH ÷ LH
St. st. sheet components

SET SERRATURE PORTA

DOOR LOCKSETS



701450

Nauta Soft

Kit Nauta per porte a battente e maniglia Soft in materiale tecnico

701450

Nauta Soft

Nauta Kit for slam doors and soft handle in technical fabric

SLIDING DOOR KIT



Spessore porta <i>Door thickness</i>	Codice <i>Code</i>
15/17 mm	701508 (15/17)
18/23 mm	701508 (18/23)
24/29 mm	701508 (24/29)
30/35 mm	701508 (30/35)
36/41 mm	701508 (36/41)
A=114 mm	



701508S

set serratura per porte scorrevoli pomolino di chiusura su rosetta tonda, maniglie in acciaio inossidabile squadrate

701508S

sliding door lock set with privacy push button on round roses and squared handles

SET SERRATURE PORTA

DOOR LOCKSETS



Design: Giangi Razeto



Fitting instructions

WARNING! Handles to be mounted with **BATTERY OFF** or **SLIDER OFF** (↑)

Spindle-hub contact

First fit the spindle with the electric contact downward in order to enable electric contact with the hub (click). When fitting handles, make sure that the spindle's spring edges are in contact with handles' spindle housing. *Do not drill the spindle when tightening the grub screw.*


Only now connect the battery and switch ON the slider (↓) if LEDs flash there is an anomaly. Switch OFF the slider, check the contacts and retry.

Battery

Recharge battery (closed door and power slider (1) downward-ON) for at least 8 hs when fitting LEO set. Power slider (1) OFF (upward) when general power is switched off for a long period. These rules will guarantee longer battery life!

Lock/striker (5/6) electric contact

The striker to be mounted so that:
- the striker electric contact (6) fit together the lock electric contact (5)
- the gap between frame and door (striker plate/lock face plate) is to be between 1-5 mm.



Operation instructions

- 1 Power SLIDER
Switch on/switch off (ON ↓ OFF ↑)
- 2 Ten colours control button
- 3 Luminous intensity control button
(dim, normal, bright light)
- 4 Extractable battery box
- 5 Lock electric contact
- 6 Striker/lock electric contact
- 7 Wires connector

8200

Set serratura LEO

Dimensioni maniglia 115 x 45 mm

Dimensioni serratura: Mostrina: 362x25x2 mm

Scatola: 312x75 mm

Entrata: 50 mm

Materiali: serratura e scontro inox

Maniglie: ottone cromato e PMMA

8200

LEO lockset

Handle's dimension: 115x45 mm

Lock's dimensions Faceplate: 362x25x2 mm



Box casement: 312x75 mm

Backset : 50 mm

Materials Lock and striker plate: stainless steel

Roses: chrome brass or polished brass

Handles: chrome brass and PMMA



8200

Set serratura LEO

Il set serratura/maniglia luminosa LEO fa parte della serie free go, sistema componibile Multifunzionale di maniglie a impugnatura intercambiabile.

Free Go LEO (lighting eccentric objects) è una maniglia di sicurezza disegnata per strutture alberghiere e navi da crociera ma può essere utilizzata in qualsiasi ambiente. Leo segnala in modo inequivocabile le vie di fuga e comunica informazioni attraverso 10 colori e tre intensità di luce (forte, media e di cortesia). Il sistema senza fili consente la comunicazione di informazioni ed energia dal telaio della porta alla porta, e ne consente una semplice ed economica installazione anche su porte già esistenti. Tutti gli elementi meccanici, elettronici ed elettrici sono inseriti nei tre elementi: scontro della serratura, serratura e coppia di maniglie, che comunicano tra di loro. La maniglia è in ottone cromato, l'impugnatura in PMMA sabbiato, la fonte luminosa un LED rgb.



8200

LEO lockset


Free Go LEO is a luminous intelligent handle designed to serve purposes of: Safety, unambiguously showing ways out even in case of panic or black out. Management, communicating informations through 10 colours and 3 intensities of light. Style, creating magic luminous scenarios.

The mechanical cable -free system allows power and data transfer from the frame to the door and a quick and easy economical installation. All mechanical, electric and electronic components are integrated in the three elements: lock, striker and handles, which communicate between themselves.



Handles are in chrome plated brass, grips is sand blasted acrylic. The luminous source is an RGB L.E.D



shower lockset for sliding door




SHOWER DOOR KITS



850050


serratura squadrata per box doccia con maniglie



850050

squared shower lockset with handles

SLIDING SHOWER LOCK



850050S

serratura porte scorrevoli squadrata per box doccia con maniglie

850050S

shower squared lockset for sliding door


205750

NAUTA Q SLAM BLOCK

coppia maniglie squadrate in acciaio inossidabile squadrate con rosette e popolino chiusura locale igiene, mostrina 13 mm, corpo serratura spessore 9 mm

NAUTA Q SLAM BLOCK

pair of st. st. squared handles and roses with privacy thumb turn locking device , 13 mm faceplate, 9 mm thick lock case



3448

Set con placche inox e maniglie a filo, scontro e 2 chiavi

Applicabile su porte con spessore minimo 20 mm
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lockset with st. st. escutcheons and flush handles, striking plate and 2 keys

Suitable for doors having minimum thickness 20mm
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



344820-21

Set con placche inox e maniglie a filo, scontro piano e 2 chiavi

Applicabile su porte con spessore minimo 20 mm
Entrata: 100 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lockset with st. st. escutcheons and flush handles, striking plate and 2 keys

Suitable for doors having minimum thickness 20 mm
Backset: 100 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



348730

Set serratura con scontro, placche inox; spessore 15 mm


Entrata: 37 mm, cilindro di sicurezza L=45 mm e 3 chiavi
Per altre dimensioni vedi art. 3487

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lockset with striking plate, st. st. plates; thickness 15 mm

Backset: 37 mm, security cylinder L=45 mm and 3 keys
For other sizes pls. look at item 3487

The lock's hand is valid for rh and lh



3786

Set con gancio acciaio inox

Cilindro di sicurezza L=45mm
Applicabile su porte con
spessore minimo 32mm
Entrata: 60 mm
Mostrina: 220 x 22 mm
Placche inox: 226 x 94 mm

La mano della serratura
è unica per dx e sn

Lockset with stainless steel hook and security

Cylinder L=45mm and 3 keys
Suitable for doors having
minimum thickness 32mm
Backset: 60 mm
Faceplate: 220 x 22 mm
St. st. escutcheons: 226 x 94 mm

The lock's hand is valid
for Rh and Lh

3796

Set con placche, maniglie a filo e scontro

Applicabile su porte
con spessore minimo 20 mm
Entrata: 60 mm

La mano della serratura
è unica per dx e sn

Lockset with escutcheons, flush handles and striking plate

Suitable for doors
having minimum thickness 20mm
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid
for Rh and Lh



379730


Set serratura con scontro, placche inox, 2 chiavi; spessore 15 mm

Entrata: 37 mm
Per altre dimensioni serratura vedi art. 3797

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lockset with striking plate, st.st. plates and 2 keys; thickness 15 mm

Backset: 37 mm
For other sizes pls. look at item 3797



The lock's hand is valid for rh and lh




3838

Set con placche inox incassate, maniglie a filo, scontro, maniglia di bloccaggio all'interno e ap

Applicabile su porte con spessore minimo 20 mm
Entrata: 60 mm

Lockset with st. st. escutcheons, flush handles, striking plate, locking knob inside and square key

Suitable for doors having minimum thickness 20mm
Backset: 60 mm




406170

SET SERRATURA DA ACCOSTARE NAUTA "Q-RIM"

coppia maniglie inquadrato in acciaio inossidabile squadrate senza rosette, serratura da accostare con sistema di chiusura locale igiene

NAUTA Q RIM LOCKSET

pair of st. st. squared handles with no roses, rim latch with privacy locking device



409730

NAUTA Q SANDWICH

coppia maniglie squadrate in acciaio inossidabile squadrate, serratura e placche per spessori porta minimo 13 mm

NAUTA Q SANDWICH

pair of st.st. squared handles, latch and escutcheons for min 13 mm door thickness, 10 mm on demand





409731

NAUTA Q SLAM

coppia maniglie squadrate in acciaio inossidabile squadrate senza rosette, serratura simmetrica, sistema anti vibrante, corpo serratura spessore 9 mm , scontro

NAUTA Q SLAM

st.st. squared handles with no roses, symmetric latch , anti rattling system, 9mm thick lock case, striker plate



701500

Set serratura da infilare per spessore porta minimo 15 mm

Composto dagli art: 4097-13; 5090; 5092

Con pomolino di chiusura e apertura d'emergenza dall'esterno.

Quadro maniglia 8 mm


Entrata: 50 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

For 15 mm minimum thick doors Set with privacy locking device

Backset: 50 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



701504

Set serratura simmetrica


con pomolino di blocco
e rosette $\varnothing$ 55 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Symmetric lockset

with $\varnothing$ 55 mm roses
and locking knob

The lock's hand is valid for rh and lh



701508

Set serratura simmetrica


con pomolino di blocco
e rosette $\varnothing$ 55 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn


Symmetric lockset

with $\varnothing$ 55 mm roses
and locking knob

The lock's hand is valid for rh and lh



LOCKSET with handles and roses




701508O

SET SERRATURA SIMMETRICA CON MANIGLIE 706200


set serratura simmetrica sottile con sistema anti-vibrante, pomolino di chiusura a spinta su rosetta tonda, maniglia ergonomica in acciaio inossidabile con parte posteriore tonda.

SYMMETRIC LOCKSET WITH 7062 HANDLES

symmetric thin Lockset with anti-rattling system, privacy push button on rounded rose and st.st. ergonomic rounded lever back handles



LOCKSET with handles and roses



701508Q

SET SERRATURA SIMMETRICA CON MANIGLIE 706100


set serratura simmetrica sottile con sistema anti-vibrante, pomolino di chiusura a spinta su rosetta tonda, maniglie in acciaio inossidabile squadrate

SYMMETRYC LOCKSET WITH 706100 HANDLE

symmetric thin Lockset with anti-rattling system, privacy push button on round rose, and st.st.squared handles

SET SERRATURE PORTA

DOOR LOCKSETS



701600

Set serratura da infilare per spessore porta minimo 15 mm

Composto dagli art.: 4097-13; 5087; 5094

Con rosette Ø 60 x 5 mm


Entrata: 50 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

For 15 mm minimum thick doors Set with dia. 60 mm roses

Backset: 50 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



202500RC

**SET SERRATURA NAUTA
ACCES C-SLAM**

**NAUTA ACCES C-SLAM
LOCKSET**



202540R

I kit comprendono la serratura da infilare con meccanismo antivibrante, cilindro per porte d'accesso e pomolino. Le serrature sono disponibili abbinare alle coppie di maniglie Gallica o Romana. Facili da ordinare, le modalità di acquisto dei kit rispecchiano la linearità delle forme. Romana access kit

Access lock

Kits include mortice lock with antirattling mechanism and cylinder for access doors and thumb turn. Locks are available coupled with Gallica or Romana handles. Easy to order, the purchasing modality of the kits reflects their shape linearity. Romana access kit



202580R



I kit comprendono la serratura da infilare con meccanismo antivibrante, cilindro per porte d'accesso e pomolino. Le serrature sono disponibili abbinate alle coppie di maniglie Gallica o Romana. Facili da ordinare, le modalità di acquisto dei kit rispecchiano la linearità delle forme. Gallica access kit

Access lock

Kits include mortice lock with antirattling mechanism and cylinder for access doors and thumb turn. Locks are available coupled with Gallica or Romana handles. Easy to order, the purchasing modality of the kits reflects their shape linearity. Gallica access kit



202780R



kit serratura per locali igiene

I kit comprendono la serratura da infilare con meccanismo antivibrante e pomolino di chiusura per porte locale igiene. Le serrature sono disponibili abbinate alle coppie di maniglie Gallica o Romana. Facili da ordinare, le modalità di acquisto dei kit rispecchiano la linearità delle forme. Gallica privacy kit

Access lock and privacy lock kits

kits include mortice lock with antirattling mechanism and thumb turn knob for privacy doors. Locks are available coupled with Gallica or Romana handles. Easy to order, the purchasing modality of the kits reflects their shape linearity. Gallica privacy kit



202740R



kit serratura per locali igiene

I kit comprendono la serratura da infilare con meccanismo antivibrante e pomolino di chiusura per porte locale igiene. Le serrature sono disponibili abbinate alle coppie di maniglie Gallica o Romana. Facili da ordinare, le modalità di acquisto dei kit rispecchiano la linearità delle forme. Romana privacy kit

Access lock and privacy lock kits

kits include mortice lock with antirattling mechanism and thumb turn knob for privacy doors. Locks are available coupled with Gallica or Romana handles. Easy to order, the purchasing modality of the kits reflects their shape linearity. Romana privacy kit



203120




Set serratura antivibrante

Mostrina: 144 x 22 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox

Mortise lockset

Faceplate: 144 x 22 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request), thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components: st. st.



2031SET

Set con sola maniglia

Mostrina: 144 x 22 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Placche: 196 x 38 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



2035

Set con cilindro di sicurezza e 3 chiavi

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Placche: 196 x 38 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



Only handle lockset

Faceplate: 144 x 22 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
Plates: 196 x 38 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components st. st.

Cylinder lockset with 3 keys

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
Plates: 196 x 38 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components st. st.



203545

Set serratura antivibrante

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Placche: 190 x 50 x 5 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



2037#

Set per locali igiene

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Placche: 196 x 38 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



Mortise lockset

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
Plates: 190 x 50 x 5 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components: st. st.

Bathroom lockset

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
Plates: 196 x 38 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components st. st.



203750

Set serratura antivibrante

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
 Scatola: 163 x 75 x 13 mm
 Placche: 190 x 50 x 5 mm
 Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
 Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
 spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
 Parti laminate: inox

Mortise lockset

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
 Box casement: 163 x 75 x 13 mm
 Plates: 190 x 50 x 5 mm
 Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles Standard backset: 50 mm
 (60 - 70 mm on request), thickness 13 mm, handle's square 9 mm
 Sheet components: st. st.



348330_31

Con cilindro di sicurezza L=45 mm e 3 chiavi.
 Codice 348330 ds - 348331 sn

Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti.
 Entrata: 37 mm

348330_31

With security cylinder L=45 mm and 3 keys.
 Code 348330 rh - 348331 lh

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws.
 Backset: 37 mm



2038#

Set con cilindro di sicurezza, 3 chiavi e paletto

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
 Scatola: 163 x 75 x 13 mm
 Placche: 196 x 38 mm
 Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
 Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
 spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
 Parti laminate: inox

Cylinder lockset with 3 keys and dead bolt

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
 Box casement: 163 x 75 x 13 mm
 Plates: 196 x 38 mm
 Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles Standard backset: 50 mm
 (60 - 70 mm on request), thickness 13 mm, handle's square 9 mm
 Sheet components: st. st.



4017

Mostrina: 133 x 15 mm
 Placche: 133 x 70 mm

Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti.
 Entrata: 37 mm


Knob inside and white/red dial with square 7 mm for outside key

Faceplate: 133 x 15 mm
 Escutcheons: 133 x 70 mm

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws.
 Backset: 37 mm

SET SERRATURE PORTA

DOOR LOCKSETS



4018

Con 2 chiavi


Mostrina: 133 x 15 mm
Placche: 133 x 70 mm

Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti. Entrata: 37 mm

Width 2 keys

Faceplate: 133 x 15 mm
Escutcheons: 133 x 70 mm

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws. Backset: 37 mm



4019


Mostrina: 133 x 15 mm
Placche: 133 x 70 mm

Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti. Entrata: 37 mm

4019

Faceplate: 133 x 15 mm
Escutcheons: 133 x 70 mm

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws. Backset: 37 mm



4020


Mostrina: 80 x 15 mm
Placche: 80 x 70 mm

Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti. Entrata: 37 mm

4020

Faceplate: 80 x 15 mm
Escutcheons: 80 x 70 mm

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws. Backset: 37 mm




409732

NAUTA C-SLAM - SET SERRATURA

coppia maniglie in acciaio inossidabile senza rosette, serratura simmetrica, sistema anti vibrante, corpo serratura spessore 9 mm, scontro

NAUTA C-SLAM LOCKSET

st.st. rounded flat handles with no roses, symmetric latch, anti rattling system, 9mm thick lock case, striker plate




409740

NAUTA Q-SLIDING - SET SERRATURA PER PORTE SCORREVOLI

coppia maniglie in acciaio
inossidabile squadrate, serratura
per porte scorrevoli con mostrina
da 13 mm e corpo serratura
spessore 9 mm

NAUTA Q-SLIDING LOCKSET

pair of st.st. squared handles and
lock for sliding doors 13 mm
faceplate, 9 mm lock case




409741

NAUTA C-SLIDING - SET SERRATURA PER PORTE SCORREVOLI

coppia maniglie in acciaio
inossidabile senza rosette,
serratura per porte scorrevoli con
mostrina da 13 mm e corpo
serratura spessore 9 mm

NAUTA C-SLIDING LOCKSET

st.st. rounded flat handles with no
roses, lock for sliding doors 13
mm faceplate, 9 mm lock case



409744

NAUTA FLUSH-SLIDING - SET SERRATURA PER PORTE SCORREVOLI


coppia di maniglie incassare in
acciaio inossidabile per porte
scorrevoli, serratura con sistema
chiusura incassato, mostrina 13
mm, corpo serratura spessore 9
mm

NAUTA FLUSH-SLIDING LOCKSET

pair of st.st. recessed handles for
sliding doors and lock with
recessed privacy locking device,
13 mm faceplate, 9 mm thick lock
case



BUTTON LATCH



406002


Chiusura a bottone

Chiusura in ottone cromato, pulsante D 10 mm , scontro a L in acciaio inossidabile

406002

Button Latch

chrome plated brass latch; D 10 mm push button, st.st. L shaped striker plate



406010Mag

Soft Close Cabinet Lock

meccanismo di chiusura per cassetti dotati di guida soft close, senza pomolo o maniglia per permettere a cantieri e designer di nascondere e customizzare il sistema di apertura

406010Mag

Soft Close Cabinet Lock

locking device for soft close driven drawers without knob or button, ideal for yards and interior designers to hide and customize the push button

SOFT LINE

Design: Giangi Razeto




701200

Soft Lock - Chiusura per anta e cassetti con maniglia rivestita in pelle con scontro

Adatta a spessori da 4 a 27 mm
Corpo chiusura Ø 24 mm

701200

Fits panels of 4 to 27 mm thickness
Ø 24 mm hatch body



709200

Chiusura a scrocco con maniglia a filo

Dimensioni: 60 x 34 mm
Adatta a cassetti e ad ante
armadi spessore minimo 18 mm



709200

Hatch lock with flush handle

Hatch lock with flush handle
Overall size: 60 x 34 mm
Suitable for drawers and
wardrobe - minimum thickness 18 mm

FLUSH LINE

Design: Gianni Razeto



8004

Flush Lock

È una chiusura universale che resta quasi a filo del pannello dove viene installata.
È adatta a cassetti e mobili in genere, si apre con un movimento molto dolce (basta premere il pulsante su un'estremità o tirare dall'altra) e offre un buon appiglio per cassetti o ante più pesanti.

Per pannelli di diverso spessore (dai 4 ai 27 mm) non necessita di adattatori a parte.
Il kit comprende corpo chiusura (pulsante, corpo filettato, rondella e dado) e scontro.
Pulsante personalizzabile con inserto in madreperla in diversi colori oppure con l'incisione di un logo.
Disponibili con un esclusivo rivestimento in nappa, nei colori testa di moro e cuoio.

Pulsante inox ovale da 25x35 Corpo filettato ottone cromato d. 18x45 mm

8004

Flush Lock

It is an universal lock, whose peculiarity is to be flush into the panel where it is installed.
It fits drawers and furniture, it is very easily and softly opened (by just pressing the button on one end, or pulling from the other) and it provides excellent grip for heavier drawers or doors.

The complete kit includes lock (button, threaded body, die and washer) and striker plate.
The button can be personalized with a pearl insert in different colours, or by engraving a logo on it.
Available in new exclusive soft leather coatings, in dark brown and raw leather colours.

Stainless steel oval button 25x35 mm Brass chrome plated threaded body d. 18x45 mm



800400MAG

Soft Close Flush Lock

meccanismo di chiusura per cassetti dotati di guida soft close, e pomolo ovale.

[Video](#)


800400MAG

Soft Close Flush Lock

locking device for soft close driven drawers with oval knob

[Video](#)

FLUSH FLUSH LOCK



800460


Flush Flush Lock

chiusura universale per mobili in acciaio inossidabile e cornice ovale, con maniglia


800460

Flush Flush Lock

st.st. universal cabinet lock with oval frame and sea gull tail handle featuring the same award winning mechanism of all flush lock line



st.st. universal cabinet lock with rectangular frame and sea gull tail handle featuring the same award winning mechanism of all flush lock line




Flush 3 Lock

Flush 3 Lock

st.st. universal cabinet lock with recessed handle featuring the same
award winning
mechanism of all flush lock line

CABINET FLUSH LOCK



800480


Cabinet Flush Lock

meccanismo di chiusura per ante mobili, pomolino di chiusura a rotazione
“flush lock design”

800480

Cabinet Flush Lock

cabinet locking mechanism and thumb turn flush lock design



800490

Flush4Lock

chiusura universale per mobili in acciaio inossidabile, con maniglia incassata e lo stesso meccanismo di tutta la linea Flush Lock, design lineare, presa e confort massimizzati

800490

Flush4Lock

st.st. universal cabinet lock with recessed handle featuring the same award winning mechanism of all flush lock line with improved grip, minimalistic design, and maximized comfort



1621

Con 2 chiavi

Cilindro: Ø 20 x 20 - 25 - 30 - 35 mm
Entrata: 30 mm

With 2 keys

Cylinder: Ø 20 x 20 - 25 - 30 - 35 mm
Backset: 30 mm



4057

Chiusura di sicurezza per gavoni, a due mandate e maniglia a filo

Chiusura ottone cromato: 98 x 56 mm
Maniglia a filo inox: 55 x 65 mm
Per spessori: 25-30-35-40 mm

Hatch lock, with 2 trip bolts and flush handle

Brass chrome lock: 98 x 58 mm
St. St. flush handle: 55 x 65 mm
Thickness: 25-30-35-40 mm



4058

Chiusura stagna per gavoni con foro per lucchetto

Impugnatura: 50 x 100 mm

Tavella: 110 x 30 x 8 mm

Spessore massimo: 59 mm

Watertight hatch lock with hole for padlock

Knob: 50 x 100 mm

Lever: 110 x 30 x 8 mm

Max. thickness: 59 mm



4059

Chiusura stagna per gavoni con maniglia a filo

Maniglia: Ø 90 mm

Tavella: 110 x 30 x 8 mm


Spessore massimo: 64 mm

Watertight hatch lock with flush handle

Flush handle: Ø 90 mm

Lever: 110 x 30 x 8 mm

Max. thickness: 64 mm




7100

Chiusura tavella

1/4 di giro H=18
per chiave triangolare 8 mm
ottone cromato/inox

Lever lock

1/4 turn
St. st. chrome brass




800400

Corpo chiusura Ø 24 mm
Pomolo: 25 x 36 mm
Sporgenza: 8 mm
Inox / ottone cromato

Flush lock with strikerplate fits panels of 4 to 27 mm Thickness

24 mm hatch body
Knob: 25 x 36 mm
Protruding: 8 mm
Stainless steel / chrome brass




800401

Chiusura "Flush lock" con scontro adatta a spessori da 4 a 27 mm

Corpo chiusura Ø 24 mm
Pomolo: 35x35 mm
Sporgenza: 8 mm
Inox / ottone cromato

Flush lock with strikerplate fits panels of 4 to 27 mm Thickness

Ø 24 mm hatch body
Knob: 35x35 mm
Protruding: 8 mm
Stainless steel / chrome brass




800402

Chiusura "Flush lock" con scontro adatta a spessori da 4 a 27 mm

Corpo chiusura Ø 24 mm
Pomolo: d. 35 mm
Sporgenza: 8 mm
Inox / ottone cromato

Flush lock with strikerplate fits panels of 4 to 27 mm Thickness

Ø 24 mm hatch body
Knob: dia.35 mm
Protruding: 8 mm
Stainless steel / chrome brass



800403

Chiusura "Flush lock" con scontro adatta a spessori da 4 a 27 mm

Corpo chiusura Ø 24 mm
Pomolo: 35 x 30 mm
Sporgenza: 8 mm
Inox / ottone cromato

Flush lock with strikerplate fits panels of 4 to 27 mm Thickness

Ø 24 mm hatch body
Knob: 35x30mm
Protruding: 8 mm
Stainless steel / chrome brass



1235

Chiavistello

80 x 30 mm Ø 8 mm
100 x 32 mm Ø 9 mm
120 x 36 mm Ø 9 mm
150 x 36 mm Ø 9 mm

Barrel bolt

80 x 30 mm Ø 8 mm
100 x 32 mm Ø 9 mm
120 x 36 mm Ø 9 mm
150 x 36 mm Ø 9 mm



1617

Chiusura con anello a filo

Misura esterna: 58 x 37 mm

Latch with flush ring handle

Overall size: 58 x 37 mm



3092

Chiusura a scrocco con pomolo

Scrocco: 38 x 20 mm
Pomolo: Ø 30 mm

Lock with knob

Latch: 38 x 20 mm
Knob: Ø 30 mm



3093

Chiusura a pulsante

Scrocco: 38 x 20 mm
Bocchetta: 40 x 20 mm

Lock with push button

Latch: 38 x 20 mm
Escutcheon: 40 x 20 mm



3096

Chiusura a scrocco con pomolo e foro per lucchetto

Scrocco: 40 x 40 mm
Pomolo: Ø 40 mm

Lock with knob and hole for padlock

Latch: 40 x 40 mm
Knob: Ø 40 mm



309630

Chiusura a scrocco con pomolo

Scrocco: 40 x 40 mm
Pomolo: Ø 30 mm

Lock with knob

Latch: 40 x 40 mm
Knob: Ø 30 mm



3790

Chiusura a scrocco con pomolo e foro per lucchetto

Scrocco: 38 x 20 mm
Pomolo: 40 x 20 x 12 mm

Lock with knob and hole for padlock

Latch: 38 x 20 mm
Knob: 40 x 20 x 12 mm



3791

Chiusura a scrocco con pomolo

Scrocco: 38 x 20 mm
Pomolo: 50 x 20 mm

Lock with knob

Latch: 38 x 20 mm
Knob: 50 x 20 mm



3804

Chiusura a leva in acciaio inox

Dimensioni leva: 60 x 15 mm

Stainless steel lever fastener

Size: 60 x 15 mm



380830

Chiusura a tavola con 3 punti di chiusura, 2 aste e 2 supporti asta

Funzionante con maniglia a filo
montata su bacinella Ø 53 mm
Inox / ottone cromato / acciaio zincato

operating with Ø 53 mm. flush handle
Stainless steel / chrome brass / galv. Steel



3820

Chiusura a filo con apertura a pressione

Misure esterne: 50 x 42 mm

Flush push latch

Overall size: 50 x 42 mm



3822

Chiavistello

60 x 22 mm Ø 8 mm

Barrel bolt

60 x 22 mm Ø 8 mm



3835

Chiusura a leva in acciaio inox

Dimensioni leva: 90 x 20 mm

Stainless steel lever fastener

Size: 90 x 20 mm



384930

Chiusura a tavola con 3 punti di chiusura, 2 aste e 2 supporti asta

Funzionante con chiave quadra
Inox / ottone cromato / acciaio zincato

Operating with square key
Stainless steel / brass chrome / galv. steel



384931

Chiusura a tavola con 3 punti di chiusura, 2 aste e 2 supporti asta

Funzionante con anello pendente
Inox / ottone cromato / acciaio zincato

Operating with lean ring
Stainless steel / brass chrome / galv. steel



3898

Chiavistello

100 x 60 mm Ø 14 mm
75 x 50 mm Ø 12 mm

Barrel bolt

100 x 60 mm Ø 14 mm
75 x 50 mm Ø 12 mm



3900

Scrocchetto interno anta

Base: 32 x 16 mm

Inside elbow catch

Base: 32 x 16 mm



3948

Chiusura a leva portalucchetto

107 x 52 x 25 mm

Padlock lever fastener

107 x 52 x 25 mm



4055

Chiusura inox per gavoni, con foro per lucchetto

St. St. hatch lock, with hole for padlock



406010

Chiusura a scrocco 36 x 32 mm con attacco per pomoli e perno guida sul retro

36 x 32 mm

Rimlock: 36 x 32 mm With spindle for knob and track

36 x 32 mm



3785

A 3 chiusure

dimensioni esterne: 158 x 54 mm

Cilindro con 2 chiavi:

Ø 20 x 20 - 25 - 30 - 35 mm

Completa di due aste:

15 x 3 mm, lunghe 1m

e 4 cavalletti

Inox / ottone nichelato

With 3 locking points

overall size: 158 x 54 mm

Cylinder with 2 keys:


Ø 20 x 20 - 25 - 30 - 35 mm

Provided with 2 rods:

15 x 3 mm, lenght 1 mt

and 4 rod holders

St. st. / brass nickel plated



407600

Scrochetto per antine scorrevoli

azionabile con 1/4 di giro

Catch for sliding doors

open/close with 1/4 turn



161330

Chiusura a tavola con mostrina a raggio e con scontro piano

Entrata: 30 mm, quadro maniglia 7 mm

Mortise lever lock with rounded faceplate and with striking plate

Backset: 30 mm, handle's square 7 mm



3113

Chiusura a tavola

74 x 34 mm
Quadro: 6 x 35 mm

Rim lever lock

74 x 34 mm
Spindle: 6 x 35 mm



3114

Chiusura a tavola

80 x 25 mm
Quadro: 7 mm

Rim lever lock

80 x 25 mm
Spindle: 7 mm



311460

Chiusura a tavola

104 x 25 mm
Quadro: 7 mm

Rim lever lock

104 x 25 mm
Square: 7 mm



3132

Scrocchetto a 2 sfere

Misure: 7 x 35 - 8 x 44 - 9 x 49 - 11 x 60 - 13 x 70 mm
Finiture: ottone oppure ottone nichelato con sfere e molle inox

Catch with 2 balls

Measures: 7 x 35 - 8 x 44 - 9 x 49 - 11 x 60 - 13 x 70 mm
Finish: brass or nicked brass with stainless steel balls and springs



351010

Alberello con pomolo zigrinato

Quadro: 7 x 40 mm
Lega leggera anodizzata

Spindle with knurled knob

Square: 7 x 40 mm
Anodized aluminium



351012

Alberello con pomolo zigrinato

Quadro: 7 x 40 mm

Spindle with knurled knob

Square: 7 x 40 mm



3795

Chiusura a scrocco con maniglia e foro per lucchetto

Scrocco: 38 x 20 mm
Pomolo: 105 x 22 x 12 mm

Lock with handle and hole for padlock

Latch: 38 x 20 mm
Knob: 105 x 22 x 12 mm



3821

Chiavistello

36 x 22mm Ø 8 mm

Barrel bolt

36 x 22mm Ø 8 mm



3846

Per art. 3785: Ø esterno 90 mm

3846

For item 3785: overall Ø 90 mm



3847

Chiusura per portelli scorrevoli

60 x 30 mm

Lock for sliding doors

60 x 30 mm



3848

Tavella con pomolo

Bocchetta: 53 x 28 mm

Quadro: 7 x 60 mm

Tavella: 60 x 18 mm



3849

Tavella con quadro per chiave

Bocchetta: Ø 30 mm

Quadro: 7 x 60 mm

Tavella: 60 x 18 mm

Lever with square for key

Rose: Ø 30 mm

Square: 7 x 60 mm

Lever: 60 x 18 mm



3851

Alberello con maniglia

Bocchetta: Ø 45 mm

Quadro: 7 x 40 mm

Spindle with handle

Rose: Ø 45 mm

Square: 7 x 40 mm



3852

Alberello con quadro per chiave

Bocchetta: Ø 30 mm

Quadro: 7 x 60 mm

Spindle with square for key

Rose: Ø 30 mm

Square: 7 x 60 mm



385202

Alberello con quadro per chiave

Bocchetta Ø: 30 mm

Profondita' ghierello: 11 mm

Quadro: 7 x 40 mm

Spindle with square for key

Rose Ø: 30 mm

Rose deep: 11 mm

Square: 7 x 40 mm



3853

Alberello con pomolo

Bocchetta: 53 x 28 mm
Quadro: 7 x 60 mm

Spindle with knob

Rose: 53 x 28 mm
Square: 7 x 60 mm



3884

Chiusura a tavola

Base: 40 x 18 mm
Altezza: 10 mm

Lever lock

Base: 40 x 18 mm
Height: 10 mm



3885

Chiusura a tavola

Base: 40 x 18 mm
Altezza regolabile
da 20 a 10 mm

Lever lock

Base: 40 x 18 mm
Height adjustable
from 20 to 10 mm



3889

Chiusura a pomolo

Base: 40 x 18 mm
Lunghezza tirante: 100 mm - Ø 8 mm

Locking knob

Base: 40 x 18 mm
Length: 100 mm - Ø 8 mm



3945

Chiusura a leva

72 x 35 x 25 mm

Lever fastener

72 x 35 x 25 mm



3947

Strettoio per oblò

Ø 8 x 44 mm

Port hole stop

Ø 8 x 44 mm



3955

Chiusura a leva

72 x 32 x 34 mm

Lever fastener

72 x 32 x 34 mm



405600

Chiusura a scrocco con maniglia e foro per lucchetto

Scrocco: 40 x 37 mm
Maniglia: 38 x 40 mm

Lock with handle and hole for padlock

Lock: 40 x 37 mm
Handle: 38 x 40 mm



405620

Chiusura a scrocco con maniglia e foro per lucchetto

Scrocco: 40 x 37 mm
Maniglia: 80 x 40 mm

Lock with handle and hole for padlock

Lock: 40 x 37 mm
Handle: 80 x 40 mm



5007

Lunghezza cilindro:
16 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm
Finitura: Cilindro zama cromata,

5007

Cylinder lenght:
16 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm
Finish: Cylinder zinc alloy.



6010

Chiusura a filo

Misure esterne: 80 x 65.

Flush latch

Size: 80 x 65.



3938

Alzapagliolo

75 x 55 mm

Flush lifting handle

75 x 55 mm



3939

Alzapagliolo

63 x 48 mm

Flush lifting ring

63 x 48 mm



3940

Alzapagliolo

45 x 38 mm

Flush lifting ring

45 x 38 mm



3941

Alzapagliolo

65 x 48 mm

Flush pull handle

65 x 48 mm




3960

Alzapagliolo

inox 55 x 65 mm

Flush lifting ring

Stainless steel 55 x 65 mm



3033-3343-3344

Apparecchiatura per letto ribaltabile a filo

Composta da:
 una coppia di cerniere che sostengono il letto in posizione di apertura;
 un ammortizzatore a scomparsa che agisce nella fase di apertura del letto;
 una chiusura a scrocco azionata da maniglia a filo con pulsante.
 Può essere fornita con ammortizzatore a sinistra, come illustrato, oppure a destra. [Video](#)


3343: **Ammortizzatore**3033: **Chiusura a scrocco con scontro e maniglia a pulsante**3344: **Coppia cerniere acciaio** - Piastra fissa larghezza: 120 mm - Squadra ribaltabile altezza: 120 mm

3033-3343-3344

Device for tilting beds

Comprising a pair of hinges having a damper out of sight and a lock with flush handle and push button. [Video](#)

3343: **Damper**3033: **Lock with flush handle and push button**3344: **Pair of steel hinges** - Plate width: 120 mm - Tilting square high: 120 mm



3342

Apparecchiatura per letto ribaltabile a filo

Composta da una coppia di cerniere che sostengono il letto in posizione di apertura.
Con 2 ammortizzatori idropneumatici che agiscono nella fase di apertura del letto.

[Video](#)

3342

Device for tilting beds

Comprising a pair of hinges having 2 hydropneumatic dampers working in the opening phase.

[Video](#)



1393

Portariviste ribaltabile con molla di arresto in posizione di riposo

Misure esterne: 410 x 180 mm

Tilting rack for magazines with stop spring

Overall size: 410 x 180 mm



3328

Portariviste fisso

Misure esterne: 350 x 240 mm

Wall magazine rack

Overall size: 350 x 240 mm



3341

Bandina antirollio pieghevole per letti ribaltabili

Misure esterne: 620 x 350 x Ø 22 mm
450 x 220 x Ø 18 mm

Articulated antirolling rail

Overall sizes: 620 x 350 x Ø 22 mm
450 x 220 x Ø 18 mm



3832

Scaletta per letto superiore

Lega leggera anodizzata
con 3 gradini rivestiti in PVC.
Altezza: 1500 x 250 mm.
Altre misure a richiesta.

Ladder for upper bed

Hydronalium with 3 step
covered with plastic pipe.
Height: 1500 x 250 mm.
Other sizes as required.




3867

Porta bottiglie e bicchiere

Ø 110 e 70 mm

Bottle and glass holder

Ø 110 and 70 mm



600650

Base: 46x24 mm
 Ingombro: 53 mm

Boat hook holder

Base: 46x24 mm
 Height: 53 mm



3435

Portarullino a S

50 x 45 mm

S-shaped fastener

50 x 45 mm



3127

Lunghezza: 200 - 250 - 300 - 350 mm

Lenght: 200 - 250 - 300 - 350 mm

GANCI - ATTACCAPANNI

HOOKS AND COATHOOKS



1356

Gancio porta tazza

Ingombro: 45 x 32 mm

Cup Hook

Overall size: 45 x 32 mm



1362

Attaccapanni a 3 bracci girevoli con portacappello

Base: 85 x 41 mm

Coat hook with 3 swinging arms

Base: 85 x 41 mm



1366

Base: 37 x 40 mm
Apertura: 90 mm

1366

Base: 37 x 40 mm
Overall: 90 mm



1367

Attaccapanni a 3 bracci girevoli

Base: 85 x 41 mm

Coat hook with 3 swinging arms

Base: 85 x 41 mm



1371

Base: 15 x 30 mm
Apertura: 50 mm

1371

Base: 15 x 30 mm
Overall: 50 mm



1380

Base: 38 x 53 mm
Sporgenza: 90 mm

1380

Base: 38 x 53 mm
Projection: 90 mm



1384

Base: 38 x 53 mm
Sporgenza: 90 mm

1384

Base: 38 x 53 mm
Projection: 90 mm



3141

Gancio portafiocco

Base: 65 x 22 mm.

Curtain hook

Base: 65 x 22 mm.

GANCI - ATTACCAPANNI

HOOKS AND COATHOOKS



3146

Base: 55 x 44 mm
Sporgenza: 70 mm

3146

Base: 55 x 44 mm
Projection: 70 mm



3147

Base: 28 x 40 mm
Sporgenza: 80 mm

3147

Base: 28 x 40 mm
Projection: 80 mm



3314

Base: 17 x 41 mm. Sporgenza 38 mm
Base: 16 x 32 mm. Sporgenza 35 mm
Base: 16 x 30 mm. Sporgenza 24 mm

3314

Base: 17 x 41 mm. Projection: 38 mm
Base: 16 x 32 mm. Projection: 35 mm
Base: 16 x 30 mm. Projection: 24 mm



3318

Base: 50 x 40 mm
Sporgenza: 82 mm

3318

Base: 50 x 40 mm
Projection: 82 mm



3319

Base: 40 x 40 mm
Sporgenza: 60 mm

3319

Base: 40 x 40 mm
Projection: 60 m



3860

Gancio portafiocco

Base: 65 x 15 mm
Sporgenza: 22 mm

Curtain hook

Base: 65 x 15 mm
Projection: 22 mm



3864

Gancio porta tazza

Ingombro: 30 x 25 mm

Cup Hook

Overall size: 30 x 25 mm



4008

Gancio portasacche

Base: 160 x 65 mm
Sporgenza: 115 mm

Bags suspending hook

Base: 160 x 65 mm
Projection: 115 mm



5001

Base: 40 x 18 mm
Sporgenza: 48 mm

5001

Base: 40 x 18 mm
Projection: 48 mm




5035

Gancio portaborse

Lega leggera anodizzata
Base: 62 x 28 mm
Sporgenza: 63 mm

Bags suspending hook

Anodized aluminium
Base: 62 x 28 mm
Projection: 63 mm




4001

Cerniera inginocchiata inox

ala 45 x 40 mm
base 24 x 40 mm
h. 20-30 mm

Stainless steel hinge

wing 45 x 40 mm
base 24 x 40 mm
h. 20-30 mm




4002

Cerniera inginocchiata inox

ala 40 x 30 mm
base 24 x 30 mm
h. 15-25 mm

Stainless steel hinge

wing 40 x 30 mm
base 24 x 30 mm
h. 15-25 mm



4003

Cerniera inginocchiata inox

ala 35 x 20 mm
base 20 x 20 mm
h. 15-25 mm

Stainless steel hinge

wing 35 x 20 mm
base 20 x 20 mm
h. 15-25 mm



406400

Cerniera a molla per tavoli ribaltabili

Materiale: acciaio inox

Spring hinge for folding tables

Material: stainless steel



3850

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm

100 x 100 - 100 x 90 - 100 x 80 mm
100 x 70 - 100 x 60 - 80 x 80 mm
80 x 70 - 80 x 60 - 80 x 50 mm
60 x 60 - 60 x 50 - 60 x 40 mm
40 x 40 - 40 x 30 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm

100 x 100 - 100 x 90 - 100 x 80 mm
100 x 70 - 100 x 60 - 80 x 80 mm
80 x 70 - 80 x 60 - 80 x 50 mm
60 x 60 - 60 x 50 - 60 x 40 mm
40 x 40 - 40 x 30 mm



3856

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm.
30 x 40 - 40 x 50 - 50 x 60 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
30 x 40 - 40 x 50 - 50 x 60 mm



3882

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm



3883

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

3180

Chiusura con cerniera portalucchetto

110 x 35 mm - 135 x 45 mm

Hinge hasp

110 x 35 mm - 135 x 45 mm



3943

Cerniera per boccaporto

140 x 58 x 40 mm

Hatchway opening hinge

140 x 58 x 40 mm



3949

Chiusura con cerniera portalucchetto

105 x 50 x 23 mm

Hinge hasp

105 x 50 x 23 mm



3855

Cerniera

Inox: Ø 13 mm
Spessore: 2 mm

110 x 90 mm
110 x 75 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 13 mm
Thickness: 2 mm

110 x 90 mm
110 x 75 mm

3944

Cerniera per sedile ribaltabile

80 x 50 mm

Tilting seat hinge

80 x 50 mm



3950

Chiusura con cerniera portalucchetto

55 x 50 x 16 mm

Hinge hasp

55 x 50 x 16 mm





3951

Cerniera

151 x 30 x 4 mm

Strap hinge

151 x 30 x 4 mm



3952

Cerniera

98 x 26 x 4 mm

Strap hinge

98 x 26 x 4 mm



3956

Cerniera

96 x 55 x 4 mm

Strap hinge

96 x 55 x 4 mm



3957

Cerniera per boccaporto

96 x 59 x 20 mm

Hatchaway opening hinge

96 x 59 x 20 mm



3134

Compasso a frizione

Apertura: 200 mm

Friction hatch adjuster

Opening: 200 mm



3912

Compasso telescopico

Lunghezza aperto: 500 mm

Hatch adjuster

Overall length: 500 mm



1209

Compasso a sfera

Apertura: 220 mm

Ball hatch adjuster

Opening: 220 mm




3209

Compasso a frizione

Apertura: 250 mm

Friction braking adjuster

Opening: 250 mm



407700

Compasso inox

a molla: Ø 8 x 230 mm

Spring adjuster

st.st: Ø 8 x 230 mm



1254

Regolabile inox: 280 x 110 mm - 180 x 70 mm

1254

Adjustable - stainless steel: 280 x 110 mm - 180 x 70 mm



3135

60 - 90 - 120 mm

3135

60 - 90 - 120 mm



3235

180 x 70 mm

3235

180 x 70 mm



3859

Regolabile inox: 210 x 50 mm

3859

Adjustable - stainless steel: 210 x 50 mm



1258

Ø 90 - 120 - 150 - 180 mm

1258

Ø 90 - 120 - 150 - 180 mm



3136

Ø 100 mm

3136

Ø 100 mm



3219

Regolabile: Ø 90 - 120 - 150 - 180 mm

3219

Adjustable: Ø 90 - 120 - 150 - 180 mm



3504

Ø 40 mm

3504

Ø 40 mm



1279

Passante: Ø 40 mm
Base: 62 x 33 mm
Sporgenza c.f.: 55 mm

1279

Open: Ø 40 mm
Base: 62 x 33 mm
Center projection: 55 mm



127902

Passante: Ø 38 mm
Base: 52 x 48 mm
Sporgenza c.f.: 50 mm

127902

Open: Ø 38 mm
Base: 52 x 48 mm
Center Projection: 50 mm



1280

Terminale: Ø 40 mm
Base: 62 x 33 mm
Sporgenza c.f.: 55 mm

1280

End: Ø 40 mm
Base: 62 x 33 mm
Center projection: 55 mm



128002

Terminale: Ø 38 mm
Base: 52 x 48 mm
Sporgenza c.f.: 50 mm

128002

End: Ø 38 mm
Base: 52 x 48 mm
Center Projection: 50 mm



1305

Supporto: Ø 20 mm

1305

Handrail: Ø 20 mm



3137

Passante: Ø 32 mm
Base: 70 x 35 mm
Altezza c.f.: 55 mm

3137

Open: Ø 32 mm
Base: 70 x 35 mm
Height to hole center: 55 mm



3138

Terminale: Ø 32 mm
Base: 70 x 35 mm
Altezza c.f.: 55 mm

3138

End: Ø 32 mm
Base: 70 x 35 mm
Height to hole center: 55 mm



3248

Terminale: Ø 30 mm
Base: 90 x 40 mm
Altezza c.f.: 70 mm

3248

End: Ø 30 mm
Base: 90 x 40 mm
Height to hole center: 70 mm



3249

Passante: Ø 30 mm
Base 90: x 40 mm
Altezza c.f.: 70 mm

3249

Open: Ø 30 mm
Base: 90 x 40 mm
Height to hole center: 70 mm



3257

Supporti coppia smontabile

Ø 10 - 18 - 20 - 25 mm
Altre misure su richiesta

Handrails pair

Ø 10 - 18 - 20 - 25 mm
Other size as required



3861

Terminale l. l. anodizzata

Ø 32 - 35 - 38 mm
Sporgenza c.f.: 50 mm
Lato base: 55 mm

End anodized light alloy

Ø 32 - 35 - 38 mm
Center projection: 50 mm
Side: 55 mm



3862

Passante l. l. anodizzata

Ø 32 - 35 - 38 mm
Sporgenza c.f.: 50 mm
Lato base: 55 mm

Open anodized light alloy

Ø 32 - 35 - 38 mm
Center projection: 50 mm
Side: 55 mm



3865

Terminale:
Ø 12-14-16-18-20-25-30 mm
Altezza totale:
34-38-41-43-47-54-63 mm

3865

End:
Ø 12-14-16-18-20-25-30 mm
Overall height:
34-38-41-43-47-54-63 mm



3866

Passante:
Ø 12-14-16-18-20-25-30 mm
Altezza totale:
34-38-41-43-47-54-62 mm

3866

Open:
Ø 12-14-16-18-20-25-30 mm
Overall height:
34-38-41-43-47-54-62 mm



3908

Terminale bottazzo in l. l. anodizzata

45 x 35 mm, 50 x 60 mm

Anodized aluminum end fender

45 x 35 mm, 50 x 60 mm



3925

Terminale bottazzo

27 x 20 mm

End fender

27 x 20 mm



3926

Terminale bottazzo

40 x 17 mm

End fender

40 x 17 mm



4054

Supporto corrimano

Base: 52 x 32 mm

Sporgenza al centro: 64 mm

Handrail bracket

Base: 52 x 32 mm

Center projection: 64 mm



500401

Passante: Ø 38 mm

Base: Ø 65 mm

Altezza c.f.: 75 mm

500401

Open: Ø 38 mm

Base: Ø 65 mm

Height to hole center: 75 mm



405310

Supporto corrimano fisso

Base 55 x 26 mm

Con 4 fori. Sporgenza al centro: 55 mm

Handrail bracket

Base: 55 x 26 mm

With 4 holes. Center projection: 55 mm



500400

Terminale: Ø 38 mm

Base: Ø 65 mm

Altezza c.f.: 75 mm

500400

End: Ø 38 mm

Base: Ø 65 mm

Height to hole center: 75 mm



3128

Maniglia ribaltabile a filo

100 x 16 mm

Flush tilting pull

100 x 16 mm



3150

Maniglia a filo

100 x 40 mm - 75 x 32 mm

Flush handle

100 x 40 mm - 75 x 32 mm



3151

Maniglia a filo

60 x 30 mm

Flush pull handle

60 x 30 mm



3161

70 mm - 90 mm - 110 mm

70 mm - 90 mm - 110 mm

3946

Maniglia a filo

92 x 63 mm - 74 x 50 mm

Flush pull handle

92 x 63 mm - 74 x 50 mm



5034

Maniglia

90 x 15 x 6 mm. Inox

Ottone lucido

Handle

90 x 15 x 6 mm. St. st.

Brass polished



3129

Maniglia a filo

Ø esterno 50 mm

Flush handle

Overall Ø 50 mm



3904

Maniglia per mobili

base Ø 31 mm
Impugnatura 39 x 42 mm.


Ottone lucido

Furniture handle

Furniture handle base Ø 31 mm
Knob 39 x 42 mm.

Brass polished





328400

Con attacco a pavimento

Lunghezza: 450 mm
Molla inox con limitazione di apertura.

With base to floor

Lenght: 450 mm
St. st. spring stroke-limiter

1210

Regolazione: 45 mm
Lunghezza: 450 mm

1210

Adjustable for: 45 mm
Lenght: 450 mm



1211

Molla inox con limitazione apertura

Lunghezza: 450 mm

St. st. spring stroke-limitier

Lenght: 450 mm





3285

Regolazione: 45 mm
Lunghezza: 450 mm

3285

Adjustable for: 45 mm
Length: 450 mm



3287

Attacco a pavimento in legno

Ø 52 mm

Base for wood floor

Ø 52 mm



3289

Attacco a pavimento metallico

Ø 40 mm.

Base to be welded on floor

Ø 40 mm.



3123

Lega leggera anodizzata: 107 x 54

3123

Hydronalium: 107 x 54



3124

Lega leggera anodizzata: 140 x 100

3124

Hydronalium: 140 x 100



3261

Ø 80 - profondità: 130 mm

3261

Ø 80 - depth: 130 mm



3269

Lega leggera anodizzata: 140 x 100

3269

Hydronalium: 140 x 100



4010

100 x 60 x 40 mm

4010

100 x 60 x 40 mm



1327

Fuori tutto

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Overall size

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm



1729

Gancio di semichiuso

Door ajarhook



3278

Fuori tutto

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Overall size

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm



332700

Catena inox

Filo: Ø 3 mm

Chain stainless steel

Wire: Ø 3 mm



3325

Molletta fermagancio

Hook holder



3326

Gancio a S

Filo: Ø 4 mm - Ø 3 mm

S hook

Wire: Ø 4 mm - Ø 3 mm



3810

**Gancio a pellicano per ingresso
battagliola**

Misura: 90 mm

Locking hook for fender rope

Size: 90 mm



3831

Portello stagno in lega leggera peraluman 3,5


funzionante con 2 volantini azionanti 4 paletti di acciaio inossidabile montati su boccole regolabili per garantire la chiusura stagna.

Luce interna telaio Ø 600 mm
Altre misura a richiesta

Aluminium water tight manhole

provided with 2 handwheels and 4 adjustable stainless steel latches .

Frame clear light Ø 600 mm
Other sizes on request



3801

Porta stagna in lega leggera peraluman 3,5; funzionante con 2 volantini azionanti 4 paletti di acciaio

Misure standard:
luce interna telaio A x B = 470 x 1600 mm
Altre misure a richiesta.

Aluminium water tight door provided with 2 handwheels and 4 adjustable stainless steel latches

Standard size:
Frame clear light A x B = 470 x 1600 mm
Other sizes on request